

nola®



Harmony Bank

Design Bellitalia

Die Harmony Bank/Chaiselongue verbindet das Skulpturale mit dem Funktionalen. Die asymmetrische Form bietet dank ihrer geschwungenen Form, die verschiedene Oberflächen freigibt, Platz für bis zu 5 Personen. Harmony wird aus Beton hergestellt und mit Polyurethan besprüht, das anschließend lackiert wird. Es ist langlebig und sowohl feuchtigkeits- als auch frostbeständig und hat eine lange Lebensdauer. Erhältlich in Rot, Schwarz und Weiß sowie in weißem Granit. Teil der von Matouš Holý entworfenen Serie Organic, die aus dynamischen Möbeln mit klarem skulpturalem Ausdruck besteht, die sich in die pulsierende Stadt einfügen. Harmony kann mit den anderen Teilen der Organics-Serie kombiniert werden.

Bellitalia-Produkte sind über Nola nur für den schwedischen Markt erhältlich.

Gewichte und Maße

Länge: 239 cm
Breite: 140 cm
Höhe: 108 cm
Gewicht 2525 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Harmony Harmony, Bänk
Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

Vit granit för gjuten sten med vit granitkross.
(Krysshamrade sidor med slät sittytta.)
RAL 3000 för gjuten sten med röd polyuretanlack.
RAL 9005 för gjuten sten med svart polyuretanlack.
RAL 9010 för gjuten sten med vit polyuretanlack.

Standardfarben

 RAL 3000
 RAL 9005
 RAL 9010

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Steinguss mit Granit

Betonguss mit Granit besteht aus einer Zementbasis und einem Granitbrecher in verschiedenen Größen. Dadurch erhalten wir ein Material mit der Schönheit von Naturstein, kombiniert mit den technischen Eigenschaften von Beton. Zur Herstellung von weißem Granit wird Weißzement mit weißem Material aus örtlichen Steinbrüchen verwendet.

Allgemeine Oberflächenbehandlung Bellitalia

Alle sichtbaren Oberflächen sind mit einer transparenten Schutzschicht gegen Fäulnis versehen, die die Wasseraufnahme verhindert, die Unveränderlichkeit des Produkts im Laufe der Zeit gewährleistet und es vor Erosion sowie Frost- und Schimmelbildung schützt. Auf Wunsch kann die Ware mit einem Anti-Graffiti-Lack behandelt werden, der die Entfernung etwaiger mit Permanentmarkern oder Sprays entstandener Schäden erleichtert.

Kreuzgehämmert

Die gehämmerte Oberfläche bricht die Steine auf der Oberfläche und verleiht dem Produkt ein raues Aussehen, das das Beste aus den feinen Zuschlagstoffen herausholt, aus denen es besteht.

Polyurethan-Lack

Exklusiv für die Produkte der Bio-Serie von Bellitalia, die auf der Behandlung der Zweikomponentenbasis basiert, wird eine intensive und brillante Farbe mit UV-beständigem Acryl-Polyurethan-Lack durchgeführt.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Wird montiert geliefert.

Pflege und Wartung

Polyurethan-Lack

Wartungsfrei, aber bedarfsgerecht gereinigt. Lackschäden können mit Acryl-Polyurethan-Lack repariert werden.

Bellitalia Kunststein

Die Materialien sind extrem langlebig und erfordern nur minimale Wartung. Diese besteht lediglich darin, die Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier zu behandeln und eine oder mehrere Schichten Acryl-Schutzlack neu aufzutragen. Für den Fall, dass das Produkt versehentlich absplittert, stellt Bellitalia ein Reparaturset zur Verfügung, das aus einem Zweikomponentenmaterial besteht, das mit dem Original identisch ist. Um das Auftragen zu erleichtern, reinigen Sie die abgebissene Stelle, entfernen Sie Staub oder Ablagerungen und tragen Sie dann die Pastenkomponente auf. Wann sollte man

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Erhältlich in Rot RAL 3000, Schwarz RAL 9005 oder Weiß RAL 9010 sowie in Granit Weiß.

Charakter

Bank/Chaiselongue als skulptural und funktional. Asymmetrische Form, die Platz für mehrere Personen bietet. Hergestellt aus Beton und mit Polyurethanlack besprüht.

Designer

Bellitalia

