

nola®




Share Hocker

Design Thomas Bernstrand

Share Hocker ist ein einfacher und stapelbarer Hocker, der mit lasergeschnittenem Text erhältlich ist. Er ist Teil der Share-Möbelserie mit Stuhl und Liegesessel mit Rollen.

ZERTIFIZIERUNG





Gewichte und Maße

Sitzhöhe: 48 cm
 Ø 35 cm
 Tiefe: 58 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U11-92 Share Hocker mit Verriegelungsfunktion
 U11-92M Share Hockerhalter mit Verriegelungsfunktion
 U11-92N Share-Hocker mit Verriegelungsfunktion und Text im Sitz
 U11-92/PKT Share Hocker Set mit 6 Hocker und Hockerhalter mit Verriegelungsfunktion
 B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

G for RAL 1018 (Yellow)
 C für jede andere Farbe als die Standardfarbe Gegen Aufpreis.

ANDERES

U for Share ohne Münzschloss.
 /TEXT für jeden Text, Startkosten kommen hinzu.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
 N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 1018

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Möbel werden komplett montiert geliefert. Schraube zur Befestigung des Palettenhalters am Boden/Boden ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Hocker und Hockerhalter

Designer

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.



