

nola[®]



A3 A4 A5 Källsortering (endast inomhus)

Design TAF Studio

Papperskorgar för källsortering på arbetsplatser och i offentlig miljö. Finns i tre olika storlekar, som fungerar tillsammans. Miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG



Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö12-10 Papperskorg A5.
Ö12-11 Papperskorg A4.
Ö12-12 Vagn på hjul till papperskorg A4+A5.
Ö12-13 Papperskorg A3 inklusive metallband.
Ö12-14 Vagn på hjul till papperskorg A3.
U19-38 Startkostnad valfri färg.

Nach der Produktnummer angeben



FARBE AUF STAHL

S för svart RAL 9017.

V för vit RAL 9016.

C för valfri färg annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärnen

 RAL 9017
 RAL 9016

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Tillverkad i bockad och laserutskuren stålplåt.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Pulverlack i svart RAL 9017 alternativt vit RAL 9016.

Charakter

Källsortering på arbetsplatser och i offentlig miljö.

Designer

TAF Studio

