


# nola®



## Areal Möbelgrupp

Design Broberg & Ridderstråle

Likt ett lapptäcke av åkrar, vägar och mönster består möbelgruppen Areal av visuella strukturer sammanfogade till en harmonisk enhet. Det laserskurna mönstret gör ytan levande och skapar vackra skuggor. Areal möbelgrupp är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



## Gewichte und Maße

### Areal Bord

Länge: 182 cm / 72 cm

Breite: 72 cm / 72 cm

Höhe: 72 cm

### Areal Bänk

Länge: 162 cm

Breite: 32 cm

Höhe: 45 cm

Sitzhöhe: 45 cm

## Artikelnummer und Kombinationen

**B11-06** Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

**U17-29** Areal fastsättningsbeslag. Säljes per styck. Ex. det går åt 4st/möbel.

**U17-30** Areal rektangulärt bord

**U17-32** Areal fyrkantigt bord

**U17-31** Areal bänk med sits i perforerad plåt

**U17-41** Areal bänk med sits i trä

**U17-31/ARM** Areal bänk i perforerad plåt med armstöd

**U17-41/ARM** Areal bänk med sits i trä med armstöd

**Nach der Produktnummer angeben**

### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

### FARBE AUF STAHL

Bord och bänk i perforerad elförzinkad plåt:

B för blå Interpons Pacific Avenue 2525.



V för vit Ral 9010 finstruktur.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

### ANDERES

Anges ingen bokstav för virke får man bänk helt i perforerad elförzinkad plåt.

## Standardfarben

-  RAL 9010
-  Pacific Avenue 2525
-  Geölte Eiche
-  Geöltes Mahagoni

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

Perforerad plåt.

### **Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras monterad.

Fastsättningsbeslag finns.

## **Pflege und Wartung**

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### Versionen

Ett rektangulärt och ett fyrkantigt bord. Bänk med sits i elförzinkad plåt alternativt ek eller FSC-märkt mahogny.

### Charakter

Möbelgrupp i elförzinkad plåt, med sits i ek alternativt FSC-märkt mahogny för bänk.

### Designer

Broberg & Ridderstråle

