

Arkipelag Möbelsystem

Design Fredrik Toller

Wie der Name Arkipelag (schwedisch für "Archipel") vermuten lässt, sind die Sitzgelegenheiten als Ansammlung kleiner Inseln konzipiert. Sie schaffen Platz für Pflanzen und Sträucher und bieten eine Kombination aus einfachen Sitzbänken und Parkbank-Designs mit Rücken- und Armlehnen.

Arkipelag ist eine flexible Serie von Sitzbankmodulen - mit oder ohne Rückenlehne, die auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können. Die Module mit Rückenlehne können gedreht und in zwei verschiedene Richtungen platziert werden.

EGENSKAPER



Barrierefreies Produkt



Kann an einer Wand montiert werden


Gewichte und Maße

Höhe: 93 cm

Armlehnenhöhe: 74 cm Sitzhöhe: 49 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Arkipelag Möbelsystem



1	U17-90N2A/ST	Sofa N, Einstiegsteil mit 2 Armlehnen
2	U17-90N/ST	Sofa N, Einstiegsteil mit oder ohne Armlehnen
3	U17-90N1A/ST	Sofa N, Einstiegsteil mit 1 Armlehne
4	U17-90N/PB	Sofa N, Ausziehteil ohne Armlehnen
5	U17-91N2A/ST	Bank N, Anfangsteil mit 2 Armlehnen
6	U17-91N/ST	Bank N, Anfangsteil ohne Armlehnen
7	U17-91NA/PB	Bank N, Verlängerungsteil mit 1 Armlehne
8	U17-91N1A/ST	Bank N, Anfangsteil mit 1 Armlehne
9	U17-91N/PB	Bank N, Verlängerungsteil ohne Armlehnen

10 U17-90MUR2A/ST Sofa MUR, Einstiegsteil mit 2 Armlehnen
11 U17-90MUR/ST Sofa MUR, Einstiegsteil ohne Armlehnen
12 U17-90MUR1A/ST Sofa MUR, Einstiegsteil mit 1 Armlehne
13 U17-90MUR/PB Sofa MUR, Erweiterungsteil
14 U17-91MUR2A/ST Sitzbank MUR, Anfangsteil mit 2 Armlehnen
15 U17-91MUR1A/PB Sitzbank MUR, Anbauteil mit 1 Armlehne

15 U17-91MUR1A/PB Sitzbank MUR, Anbauteil mit 1 Armlehne
16 U17-91MUR/ST Bank MUR, Anfangsteil ohne Armlehnen
17 U17-91MUR1A/ST Sitzbank MUR, Anfangsteil mit 1 Armlehne
18 U17-91MUR/PB Bank MUR, Auszugsteil ohne Armlehnen

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

CUM für cumaru.

J für jatoba.

C für anderes Holz als Standard, werden Anlaufkosten hinzugefügt.

FARBE AUF STAHL

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

ANDERES

Das Arkipelag-Möbelsystem bietet ein flexibles System aus Bänken und Sofas, die auf verschiedene Weise kombiniert werden können. Weitere Informationen finden Sie in der Montageanleitung.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

MUR für mauermontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

Cumaru

Cumaru wird manchmal auch brasilianisches Teakholz genannt und ist eine harte und langlebige Holzart. Die Holzart verändert sich in einen rötlichen Farbton und benötigt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften keine Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumaru in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Mauermontage

Die Stative werden mit Expandern oder chemischen Ankern auf der Mauer befestigt.

Mauerbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Produkt ist freistehend, kann aber an der Oberfläche befestigt werden.

Zusammengebauter Sitz und Rückenlehne. Finale Montage vor Ort.

Pflege und Wartung

Jatoba

 $\label{thm:control} \mbox{\it Jotoba ben\"{o}tigt} \mbox{\it abgesehen vom regelm\"{a}Bigen} \mbox{\it Abwischen grunds\"{a}tzlich keine} \\ \mbox{\it Wartung.}$

Cumaru

Cumaru nimmt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften einen rötlichen Farbton an und bedarf keiner Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumarun in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Erhältlich als Parkbank und Bank ohne Rückenlehne.

Charakter

Variationsrik sittmöbel. Genomsiktlig och robust med lång livslängd och minimalt underhåll.

Fredrik Toller







Arkipelag ist eine vielseitige Bank und ein Sofa, die auf dem Boden oder an der Wand aufgestellt werden können. Foto: Jann Lipka.





