

nola®



## Arkipelag Parkbank

Design Fredrik Toller


Wie der Name Arkipelag (schwedisch für „Archipel“) vermuten lässt, sind die Sitzgelegenheiten als Ansammlung kleiner Inseln konzipiert. Sie schaffen Platz für Pflanzen und Sträucher und bieten eine Kombination aus einfachen Sitzbänken und Parkbank-Designs mit Rücken- und Armlehnen.

Arkipelag ist eine flexible Serie von Sitzbankmodulen - mit oder ohne Rückenlehne, die auf unterschiedliche Weise kombiniert werden können. Die Module mit Rückenlehne können gedreht und in zwei verschiedene Richtungen platziert werden.

### EGENSKAPER

 Barrierefreies Produkt

 Kann an einer Wand montiert werden



#### Gewichte und Maße

Höhe: 93 cm  
 Armlehnenhöhe: 74 cm  
 Sitzhöhe: 49 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

**U17-90NCU/U7** Archipelago Parkbank 308cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Bodenmontage  
**U17-90MURCU/U8** Archipelago Parkbank 207cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, für Montage auf Mauer  
**U17-91MURCU/U9** Archipelago rückenfreie Bank, 107 cm, zur Wandmontage aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Montage auf Mauer  
**U17-90NCU/U11** Archipelago Parkbank, 207cm, aus Cumaru-Holz mit Gestell in Schwarz RAL 9005, Bodenmontage  
**B11-05** Zusatzkosten für anderes Holz als Standard  
**B11-06** Zusatzkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen RAL-Farbe als der Standard

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

CU für cumaru.  
 JAT für jatoba.  
 C für anderes Holz als Standard, werden Anlaufkosten hinzugefügt.

#### FARBE AUF STAHL

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.  
 MUR für mauermontage.

#### Standardfarben

■ RAL 9005

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

### Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

### Cumaru

Cumaru wird manchmal auch brasilianisches Teakholz genannt und ist eine harte und langlebige Holzart. Die Holzart verändert sich in einen rötlichen Farbton und benötigt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften keine Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumaru in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

## Montage und Befestigung

### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

### Mauermontage

Die Stative werden mit Expandern oder chemischen Ankern auf der Mauer befestigt.

Mauerbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Produkt ist freistehend, kann aber an der Oberfläche befestigt werden.

Zusammengebauter Sitz und Rückenlehne. Finale Montage vor Ort.

## Pflege und Wartung

### Jatoba

Jatoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

### Cumaru

Cumaru nimmt aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften einen rötlichen Farbton an und bedarf keiner Oberflächenbehandlung. Im Laufe der Jahre altert Cumaru in einem wunderschönen silbergrauen Farbton.

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

**Versionen**

Erhältlich als Parkbank und Bank ohne Rückenlehne.

**Charakter**


Variationsrik sittmöbel. Genomsiktig och robust med lång livslängd och minimalt underhåll.

**Designer**

---

**Fredrik Toller**





Arkipelag ist eine facettenreiche Bank und kann freistehend, gebogen oder an Wänden aufgestellt werden.  
Foto: Jann Lipka.

