



nola®



## Bill Stol

Design Sara Åkersén

Med ett stabilt och starkt formspråk är pallen Bill, sin litenhet till trots, ett stadigt och robust alternativ till en liten bänk. Tillverkad i lackerad aluminiumplåt kan den stå ute året runt. Pallen kan kompletteras med en sittdyna i läder och lackeras i valfri färg. Med enkla beslag kan pallen fästas mot golv eller i mark.



#### Gewichte und Maße

Länge: 38 cm  
 Breite: 40 cm  
 Höhe: 56 cm  
 Sitzhöhe: 45 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

U12-05 Bill, pall  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

#### Nach der Produktnummer angeben

##### FARBE AUF STAHL

G för grön RAL 6015.  
 S för svart RAL 9005.  
 V för vit RAL 9010.  
 C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

##### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben



#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Aluminium

Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

##### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Montage und Befestigung

### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.  
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

### Pflege und Wartung

#### Pulverbeschichtetes Aluminium

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### Versionen

Standardfärger är grön RAL 6015 svart RAL 9005 och vit RAL 9010.  
Sits i läder.

### Charakter

Lekfulla pallar aluminiumplåt.

### Designer

Sara Åkersén

