

nola®



Bollnäs Möbelgrupp

Design Thomas Bernstrand

Bollnäs möbelserie är en klassiskt utformad sittgrupp bestående av stol, karmstol, barnstol och bord samt barnstol och barnbord. Serien ritades ursprungligen för Brotorget i Bollnäs, därav namnet. Tillverkade med ett kraftigt metallunderrede och med sits- och ryggbrickor av rejäla träribbor i furu, är möblerna såväl stabila som tåliga för att hålla över tid. I basen av stolarna finns fastsatta öglor för att enkelt och diskret kunna montera fötterna i underlaget. Ryggarna till stolarna är skiktlimmade med stativ i rött och gult som ger lyskraft åt serien.

Gewichte und Maße

Bollnäs Bord

Bollnäs Stol

Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

Ö19-53/67 Bollnäs bord

Ö19-54/45 Bollnäs barnbord

Ö19-50 Bollnäs Stol

Ö19-51 Bollnäs stol med armstöd

Ö19-52 Bollnäs barnstol

Ö19-55 Bollnäs fåtölj med armstöd

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Klarlackad furu endast för inomhusbruk.

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

ANDERES

G för gul RAL 1023 (stål och trä)

GK för stål i gul RAL 1023 och klarlackad furu.

R för röd RAL 2002 (stål och trä)

RK för rött stål RAL 2002 och klarlackad furu.

GR för stål i Gris 2900 Sablé och klarlackad furu.

INSTALLATIONSWEISE

N för oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 1023

 RAL 2002

 Gris 2900 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Limträ.

Pulverlack i finstruktur.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Använd matt klarlack för formpressat limträ.

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Bollnäs möbelserie finns som stol, fåtölj, karmstol och bord samt som barnstol och barnbord.

Charakter

Klassiskt utformad möbelserie för stora och små som ursprungligen ritades för Brotorget i Bollnäs.

Designer

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsierier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

