


nola[®]



Café Staket

Design Martin Hadmyr

Enkelt och smidigt staketsystem i svart stål för till exempel uteserveringar, caféer och restauranger.



Gewichte und Maße

Länge: 125 cm / 188 cm
 Höhe: 90 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö18-00 Staketsektion 1250 mm.
 Ö18-01 Staketsektion 1880 mm.
 Ö18-02 Ändstolpe.
 Ö18-03 Vinkelstolpe.
 Ö18-04 Stödplatta.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

■ RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stålprofil 40 x 40 mm. Allt stål epoxigrundat och slutmålat med polyuretanlack, svart RAL9005.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Stolpar och staketsektioner monterars ihop med tillhörande skruv.

Pflege und Wartung

Bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Enkelsektioner i två olika längder. 1250 och 1880 mm.

Charakter

Enkelt och smidigt staketsystem för t. ex uteserveringar.

Designer

Martin Hadmyr

