

nola®




Cortado – Neues Produkt! Stuhl

Design SuperLab

Cortado ist ein wendiger Stuhl mit niedriger Rückenlehne und Armlehnen, ideal für spontane Treffen und öffentliche Orte wie Cafés, Einkaufszentren und Dachterrassen. Er verfügt über einen bequemen Sitz für Innen- und Außenbereich und einen robusten Stahlrahmen. Er passt auch nahtlos zu Workdesk.

Cortado, entwickelt von der innovativen Superlab, adressiert die Herausforderung, vor der Cafés stehen: Wie kann man einladende Sitzgelegenheiten bieten, ohne die Gäste zu lange verweilen zu lassen? Die Lösung liegt in seinem niedrigen Stahlrahmen, der gleichzeitig als Rückenlehne und Armlehnen dient. Cortado ist ein bequemer Stuhl mit minimalistischem Design, der sich mühelos in verschiedene Umgebungen einfügt.

Cortado ist stapelbar, vielseitig und lädt dazu ein, einen schnellen Espresso zu genießen, jedoch mit einem Hauch von Luxus – einem Cortado.



Gewichte und Maße

Breite: 57 cm
 Höhe: 63,5 cm
 Armlehnenhöhe: 17 cm
 Sitzhöhe: 47 cm
 Sitztiefe: 44 cm
 Ø 40 cm
 Tiefe: 51 cm
 Gewicht 5,5 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U12-70 Cortado Stuhl

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör på pulverlackerat stål annan än standard, startkostnad tillkommer. Välj en RAL - färg.

ANDERES

Stoppad sits i dry foam. Inklusive klädning och tyg.

Välj tyg från Sunbrellas hemsida eller kontakta oss på Nola för hjälp mer tyger.

Standardfärgen

 RAL 3022

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Den har en mjuk stoppad sits i så kallad dry foam för utomhusbruk och en stark stålram. Dynan är klädd med ett genomfärgat utomhustyg i akryl från Sunbrella. Stålet är lackerat med satin glans 30.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Charakter

En bekväm stol med minimalistisk design som är enkel att integrera i en mängd olika miljöer. Den är även kompatibel med skrivbordet Work Desk. Stapelbar.

Designer

SuperLab



