




Demetra Bank

Design Bellitalia

Demetra ist ein lineares Sitzmöbel, das sowohl als Bank als auch als Sofa funktioniert, oder warum nicht als Kombination. Die Sitzfläche/Rückenlehne ist mit Latten oder Brettern erhältlich. Demetra ist in Kunststein mit oder ohne Holzstuhl und mit oder ohne Rückenlehne erhältlich. Kann je nach Bedarf in verschiedenen Konstellationen zusammengestellt werden. Demetra ist auch als Pflanzgefäß erhältlich.

Bellitalia-Produkte sind über Nola nur für den schwedischen Markt erhältlich.

EGENSKAPER

 Erhältlich mit Beleuchtung

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Demetra D Demetra, gerade Bank
Demetra DW Demetra, gerade Sitzbank mit versenktem Einzelsitz
Demetra 2DW Demetra, gerade Sitzbank mit vertiefter Vollsitzfläche
Demetra 2DWS Demetra, gerade Sitzbank mit eingelassener Vollsitzfläche und Rückenlehne
Demetra CA Demetra, gebogene Bank
Demetra CAW Demetra, geschwungene Sitzbank mit eingelassener Vollsitzfläche
Demetra CC Demetra, Kleine gebogene Bank
Demetra CCW Demetra, kleine geschwungene Bank mit eingelassener Vollsitzfläche
Demetra Y Demetra, Y-förmige Bank
Demetra M Demetra, würfelförmige Bank
Demetra F Demetra, würfelförmiges Pflanzgefäß
Demetra FD Demetra, gerades Pflanzgefäß
Demetra FC Demetra, gebogenes Pflanzgefäß

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

F för furu.

O för okumé.

T för tropiskt virke.

ANDERES

Brecher aus weißem Granit.

P für porphyr-marmor-brecher.

G für yellow mori marble crusher.

S für black ebony marble crusher.

R für roter verona marmorbrecher.

V wie venezianischer zerkleinerter marmor.

C für brecher aus weißem carrara-marmor.

B für marmorbrecher botticino.

GRÜN für grünen marmorbrecher.

Bank:

Sandgestrahlte Seiten mit polierter Sitzfläche.

Sandgestrahlte Seiten mit kreuzgehämmerter Sitzfläche.

Pflanzer:

Sandgestrahlte Seiten mit polierter Oberseite.

Standardfarben

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Sitz: 11 Stangen 50 x 50 mm aus Iroko, Lärche oder Kiefer.
Hergestellt aus Beton mit weißem zerkleinertem Granit oder Kunststein mit zerkleinertem Marmor.

Steinguss mit Marmor

Betonguss mit Marmor besteht aus einer Zementbasis und Steinen (Marmor und Porphy) unterschiedlicher Größe. Dadurch entsteht ein Material mit der Schönheit von Naturstein, kombiniert mit den technischen Eigenschaften von Beton. Der Staub desselben Natursteins verleiht den Produkten ihre charakteristische Endfarbe.

Steinguss mit Granit

Betonguss mit Granit besteht aus einer Zementbasis und einem Granitbrecher in verschiedenen Größen. Dadurch erhalten wir ein Material mit der Schönheit von Naturstein, kombiniert mit den technischen Eigenschaften von Beton. Zur Herstellung von weißem Granit wird Weißzement mit weißem Material aus örtlichen Steinbrüchen verwendet.

Polieren

Das Material wird manuell oder maschinell poliert, um die Oberflächenschicht zu entfernen und dem Produkt ein glattes, glänzendes und helles Aussehen zu verleihen.

Kreuzgehämmert

Die gehämmerte Oberfläche bricht die Steine auf der Oberfläche und verleiht dem Produkt ein raues Aussehen, das das Beste aus den feinen Zuschlagstoffen herausholt, aus denen es besteht.

Sandstrahlen

Sandstrahlen ist ein mechanisches Verfahren, bei dem ein starker Strahl aus Druckluft und Quarzsand verwendet wird, um das Oberflächenmaterial zu entfernen und das Hintergrundgestein hervorzuheben.

Allgemeine Oberflächenbehandlung Bellitalia

Alle sichtbaren Oberflächen sind mit einer transparenten Schutzschicht gegen Fäulnis versehen, die die Wasseraufnahme verhindert, die Unveränderlichkeit des Produkts im Laufe der Zeit gewährleistet und es vor Erosion sowie Frost- und Schimmelbildung schützt. Auf Wunsch kann die Ware mit einem Anti-Graffiti-Lack behandelt werden, der die Entfernung etwaiger mit Permanentmarkern oder Sprays entstandener Schäden erleichtert.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Pflege und Wartung

Bellitalia Kunststein

Die Materialien sind extrem langlebig und erfordern nur minimale Wartung. Diese besteht lediglich darin, die Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier zu behandeln und eine oder mehrere Schichten Acryl-Schutzlack neu aufzutragen. Für den Fall, dass das Produkt versehentlich absplittert, stellt Bellitalia ein Reparaturset zur Verfügung, das aus einem Zweikomponentenmaterial besteht, das mit dem Original identisch ist. Um das Auftragen zu erleichtern, reinigen Sie die abgeissene Stelle, entfernen Sie Staub oder Ablagerungen und tragen Sie dann die Pastenkomponente auf. Wann sollte man

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Erhältlich mit oder ohne Rückenlehne. Der Sitz ist mit Latten oder Dielen in Iroko, Lärche oder Kiefer erhältlich.

Erhältlich mit Beleuchtung, LED-Lichterketten, 1 Stk. oder 2 Stk.

Demetra-Bänke sind mit sandgestrahlten Seiten und entweder polierter oder gehämmelter Oberfläche erhältlich.

Demetra-Pflanzgefäße sind nur mit sandgestrahlten Seiten und einer polierten Oberfläche erhältlich.

Designer

Bellitalia

