


nola®



Draken Fahrradständer

Design 02landskap

Der Draken Fahrradständer wurde ursprünglich für den Olof-Palmes-Platz in Göteborg, Heimat des Draken-Kinos, entworfen. Inspiriert von der Architektur der 1950er Jahre, verleihen die einfachen Linien und feinen Details dem Ständer ein klassisches und zeitloses Aussehen. Das fließende Muster der Bögen ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch und ermöglicht das sichere Abstellen von großen und kleinen Fahrrädern. 02landskap hat auch einen Pflanzenschutz in derselben Serie entworfen.



Gewichte und Maße

Länge: 60 cm
 Breite: 5 cm
 Höhe: 80 cm / 60 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö03-30 Draken Cykelställ med dubbelbågar

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

Vert 2300 Sablé (Grön)

Gris 2900 Sablé (Grå)

RAL 6009 (Mörkgrön)


RAL 1023 (Gul)

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

M för im boden befestigt.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Cykelstället levereras monterat.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

I samma möbelserie finns även Draken Planteringskydd.

Designer

02landskap

02LANDSKAP

