

nola®






Funny Bank

Design Bellitalia

Lustig ist eine Bank mit einer organischen und unregelmäßigen Form, die mit mehreren Teilen zu einer Einheit verschmelzen kann. Als verspielte Skulptur in unterschiedlichen Konstellationen und Farben lädt sie zum Sitzen oder Ausruhen ein. Funny wird aus Beton hergestellt und mit Polyurethan besprüht, das anschließend lackiert wird. Es ist langlebig und sowohl feuchtigkeits- als auch frostbeständig und hat eine lange Lebensdauer. Erhältlich in Rot, Schwarz, Weiß und Weiß sowie weißem Granit. Teil der von Matouš Holý entworfenen Serie Organic, die aus dynamischen Möbeln mit klarem skulpturalem Ausdruck besteht, die sich in die pulsierende Stadt einfügen. Funny lässt sich hervorragend mit den anderen Teilen der Organics-Serie kombinieren.

Bellitalia-Produkte sind über Nola nur für den schwedischen Markt erhältlich.

Gewichte und Maße	<p>Länge: 201 cm Breite: 102 cm Höhe: 58 cm Gewicht 1880 kg</p>
Artikelnummer und Kombinationen	<p>Funny Funny, Bänk</p> <p>Nach der Produktnummer angeben</p> <p>ANDERES</p> <p>Vit granit för gjuten sten med vit granitkross. (Krysshamrade sidor med slät sittytta.) RAL 3000 för gjuten sten med röd polyuretanlack. RAL 9005 för gjuten sten med svart polyuretanlack. RAL 9010 för gjuten sten med vit polyuretanlack.</p>
Standardfarben	<p> RAL 3000  RAL 9005  RAL 9010</p>
Materialien und Oberflächenbehandlungen	<p>Steinguss mit Granit</p> <p>Betonguss mit Granit besteht aus einer Zementbasis und einem Granitbrecher in verschiedenen Größen. Dadurch erhalten wir ein Material mit der Schönheit von Naturstein, kombiniert mit den technischen Eigenschaften von Beton. Zur Herstellung von weißem Granit wird Weißzement mit weißem Material aus örtlichen Steinbrüchen verwendet.</p> <p>Allgemeine Oberflächenbehandlung Bellitalia</p> <p>Alle sichtbaren Oberflächen sind mit einer transparenten Schutzschicht gegen Fäulnis versehen, die die Wasseraufnahme verhindert, die Unveränderlichkeit des Produkts im Laufe der Zeit gewährleistet und es vor Erosion sowie Frost- und Schimmelbildung schützt. Auf Wunsch kann die Ware mit einem Anti-Graffiti-Lack behandelt werden, der die Entfernung etwaiger mit Permanentmarkern oder Sprays entstandener Schäden erleichtert.</p> <p>Kreuzgehämmert</p> <p>Die gehämmerte Oberfläche bricht die Steine auf der Oberfläche und verleiht dem Produkt ein raues Aussehen, das das Beste aus den feinen Zuschlagstoffen herausholt, aus denen es besteht.</p> <p>Polyurethan-Lack</p> <p>Exklusiv für die Produkte der Bio-Serie von Bellitalia, die auf der Behandlung der Zweikomponentenbasis basiert, wird eine intensive und brillante Farbe mit UV-beständigem Acryl-Polyurethan-Lack durchgeführt.</p>
Montage und Befestigung	<p>Freistehend</p> <p>Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.</p> <p>Wird montiert geliefert.</p>
Pflege und Wartung	

Polyurethan-Lack

Wartungsfrei, aber bedarfsgerecht gereinigt. Lackschäden können mit Acryl-Polyurethan-Lack repariert werden.

Bellitalia Kunststein

Die Materialien sind extrem langlebig und erfordern nur minimale Wartung. Diese besteht lediglich darin, die Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier zu behandeln und eine oder mehrere Schichten Acryl-Schutzlack neu aufzutragen. Für den Fall, dass das Produkt versehentlich absplittert, stellt Bellitalia ein Reparaturset zur Verfügung, das aus einem Zweikomponentenmaterial besteht, das mit dem Original identisch ist. Um das Auftragen zu erleichtern, reinigen Sie die abgebissene Stelle, entfernen Sie Staub oder Ablagerungen und tragen Sie dann die Pastenkomponente auf. Wann sollte man

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Erhältlich in Rot RAL 3000, Schwarz RAL 9005 oder Weiß RAL 9010 sowie in Granit Weiß.

Charakter

Langlebige Bank mit organischer und unregelmäßiger Form, die leicht mit mehreren zu einer Einheit verschmolzen werden kann. Hergestellt aus Beton und mit Polyurethanlack besprüht.

Designer

Bellitalia

