


nola®



Gjutjärnsurna Planteringskärl

Design

En klassisk planteringsurna i gjutjärn som kan fås i storleken 81cm på höjden. Gjutjärnsurnan levereras rostskyddsmåladoch svartmålad. Som tillbehör till planteringskärlet finns en bevattningstank, Mona Tanksystem. Den förlänger bevattningsintervallerna och ger mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

Gewichte und Maße	Höhe: 81 cm Ø 80 cm Gewicht 180 kg
Artikelnummer und Kombinationen	Ö30-51 Gjutjärnsurna. Ö30-51BT10 Mona bevattningstank volym 10 L.
Standardfarben	 RAL 9005
Materialien und Oberflächenbehandlungen	Rostskyddsmålat och svartmålat gjutjärn, RAL9005 (ej exakt). Urnan har en löstagbar botten. Gusseisen Bei Gusseisen handelt es sich um Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen etwa 2 und 4 Prozent und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial. Im Vergleich zu Stahl hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und lässt sich daher leichter schmelzen und benötigt weniger Energie. Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts entsteht sogenannter Graphit. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Gusseisen im Gegensatz zu Stahl nicht so schnell rostet und daher eine sehr lange Lebensdauer hat. Allerdings sollte das Gusseisen in regelmäßigen Abständen gestrichen und wartungslackiert werden.
Montage und Befestigung	Freistehend Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird. Levereras monterad.
Pflege und Wartung	Gußeisen Unbehandeltes Gusseisen rostet irgendwann, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit. Gusseisenprodukte, die rost- und schwarz lackiert sind, sollten jedoch in regelmäßigen Abständen, bei Bedarf oder im Schadensfall, mit Alkydfarbe neu lackiert und gepflegt werden. <u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>
Charakter	Planteringsurna i gjutjärn. Löstagbar botten.

