



nola®



## Gro Plantering Rund

Design Mia Cullin

Gro planteringskärl med spaljé har nu vidareutvecklats till en familj i form av nya dekorativa delar. Nya mönster varvas med olika storlekar och variationer. Bland nyheterna syns ett runt planteringskärl i form av ett golvväs med liggande spaljé, i två olika mönster, med stöd för grövre växter och grenar som ger dekorativa inslag i miljön.

<b>Gewichte und Maße</b>	<p>Höhe: 60 cm          Ø 100 cm          Gewicht 80 kg</p>
<b>Artikelnummer und Kombinationen</b>	<p><b>Ö16-08VAS</b> Gro runt planteringskärl med liggande spaljë  <b>Ö16-08VAS/1</b> Gummiduk till Gro planteringskärl rund (om kärlet inte kan ha naturlig vattenavrinning)  <b>B11-06</b> Additional fee for choosing a non-standard colour</p> <p><b>Nach der Produktnummer angeben</b></p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.</p>
<b>Standardfarben</b>	<p> RAL 3007   RAL 160 70 10   Ivoire Blanche</p>
<b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b>	<p>RAL 3007 finstruktur.</p> <p><b>Stahl</b>          Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Elektroverzinkung</b>          Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b>          Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
<b>Montage und Befestigung</b>	<p><b>Freistehend</b>          Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.</p>
<b>Pflege und Wartung</b>	<p><b>Pulverbeschichteter Stahl</b>          Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p> <p><u><a href="https://nola.se/de/pflege/">Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</a></u></p>
<b>Versionen</b>	<p>Gummiduk finns som tillval för att underlätta vid plantering.</p>
<b>Charakter</b>	

Runt planteringskärl med liggande spaljé.

Designer

Mia Cullin

