

nola®



Gro Väggspaljé

Design Mia Cullin

Gro växtkärl med spaljé har nu vidareutvecklats till en familj i form av nya spaljéer, en golvvas och planteringskärl i en mindre och en större modell. Nya dekorativa mönster varvas med olika storlekar och variationer, där det grafiskt strikta möter det organiskt otyglade i oväntade uttryck. Bland nyheterna syns en större spaljé som elegant lutas mot vägg som stöd till växter, samt tillbehör till spaljén där metallkrukor i två storlekar tagits fram. Spaljéerna har två olika mönster; Blad och Nät, som ger dekorativa inslag i miljön.

Gewichte und Maße

Höhe: 216 cm / 212.5 cm
Ø 180.6 cm
Tiefe: 44 cm
Gewicht 33 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-04 Gro väggspaljé
Ö16-04/325 Planteringskärl small 325x325x300 mm
Ö16-04/700 Planteringskärl large 700x325x300 mm

Nach der Produktnummer angeben


FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

V för an der wand montiert.

N für oberflächenmontage.

Standardfarben**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

RAL 3007 finstruktur.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung**Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

Väggspaljé bultas i vägg + underlag. Kärll fristående/Bultas mot mark.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Till spaljén finns som tillbehör två planteringskärll, small 32,5 liter och planteringskärll large 70 liter. Kärllerna kan också användas i andra sammanhang.

Charakter

En stor spaljé som elegant lutas mot vägg som stöd till växter, i två olika mönster. Metallkrukor i två storlekar finns som tillbehör till spaljén.

Designer

Mia Cullin

