

nola®



## Gry Möbelgruppe

Design Fredrik Mattson

Gry ist eine neue Möbelgruppe von Nola, die sich auf das Wichtigste konzentriert: Komfort, Ästhetik und Langlebigkeit. Das Ergebnis dieser Zutaten bedeutet, dass Gry etwas völlig Offensichtliches an sich hat. Elegant, reduziert und überzeugt sowohl in den Abmessungen als auch in der Materialwahl. Die Schutzkante, die um die Bretter verläuft, macht die Konstruktion stark, langlebig und rau. Die Variationsmöglichkeiten des Sitzmöbels mit Stuhl, Sessel, Hocker und die Möglichkeit, die Bank und das Sofa mit Armlehnen zu versehen, machen es in vielen Kontexten geeignet. In der Serie sind optional auch Tische erhältlich.

ZERTIFIZIERUNG



## Gewichte und Maße

### Gry Sofa

Länge: 155 cm / 167 cm

Höhe: 76 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 55 cm

Gewicht 45 kg

### Gry Bänk

Länge: 155 cm / 167 cm

Höhe: 68 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 38 cm

Gewicht 28 kg

### Gry Stuhl

Breite: 50 cm / 62 cm

Höhe: 76 cm

Armlehnenhöhe: 21 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 55 cm

Gewicht 17 kg

### Gry Pall

Länge: 50 cm

Höhe: 45 cm

Tiefe: 38 cm

Gewicht 12 kg

### Gry Tisch - Rund

Höhe: 72 cm

Ø 61 cm / 80 cm / 110 cm

Gewicht 19 kg / 28 kg / 38 kg

### Gry Tisch - Rechteckig

Länge: 155 cm

Höhe: 72 cm

Tiefe: 71 cm

Gewicht 48 kg

### Gry Bord - Kvadratisk

Breite: 71 cm

Höhe: 72 cm

Tiefe: 71 cm

Gewicht 31 kg

## Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe

- U14-10 Gry Sofa
- U14-11 Gry Sofa mit Armlehnen
- U14-16 Gry Bänk
- U14-17 Gry Bänk med armstöd
- U14-12 Gry Stuhl
- U14-13 Gry Stuhl mit Armlehne
- U14-12-Snurr Gry Drehstuhl
- U14-13-Snurr Gry Drehstuhl mit Armlehne
- U14-21 Gry Pall
- U14-14 Gry Tisch - Rund Ø 61 cm
- U14-20 Gry Tisch - Rund Ø 80 cm
- U14-19 Gry Tisch - Rund Ø 110 cm
- U14-15 Gry Tisch - Rechteckig
- U14-18 Gry Bord - Kvadratiskt

Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

#### FARBE AUF STAHL

RAL 3005

RAL 6015

RAL 9005

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.






M für im boden befestigt.

C für jede Stahlfarbe

EK für geölte Eiche

LIN für Linax-imprägnierte Kiefer

#### Standardfarben

-  RAL 6015
-  RAL 3005
-  RAL 9005
-  Linaximpregnerad natur
-  Oljad ek

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Linax**

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Möbel werden teilmontiert geliefert. Die Ständer werden mit der mitgelieferten Schraube an jedem Sitz oder jeder Tischplatte befestigt.

## **Pflege und Wartung**

Glanz 70. Die Pulverbeschichtung kann in einer Sprühflasche bestellt werden.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **Mit Linax imprägniertes Kiefernholz**

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Möbelgruppe mit Sofa mit oder ohne Armlehnen, Stuhl, Sessel und Bank mit oder ohne Armlehnen, Hocker und verschiedene Arten von Tischen sowie ein Hocker. Alle Möbel sind als geschliffen, massiv oder mit Fußplatte aufsteckbar erhältlich. Der Stuhl und der Sessel sind mit einer Drehfunktion erhältlich.

### **Charakter**

Einladende, robuste und vielseitige Möbelgruppe mit mehreren Varianten und Funktionen.

### **Designer**

Fredrik Mattson





Gry Stuhl und Tisch Ø61 cm



Der Rundstahl, der die Holzteile umschließt, schützt sie vor Abnutzung.



Stefes Sofa mit Armlehnen aus geölter Eiche, Gestell aus Grün RAL 6015.



