

nola®



HighLow Möbelserie

Design Mats Aldén

Robuste, stabile und moderne Möbelserie mit vielen Teilen. Basierend auf Giebelseiten aus lasergeschnittenem Stahlblech. Die Sitzbretter, die mit dem Ständer verschraubt sind, ermöglichen es der Möbelgruppe, einer rauen Umgebung standzuhalten. Die Form ist großzügig, stilvoll und geräumig.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal  

Gewichte und Maße

High Sunchair

Länge: 167 cm
Breite: 61,4 cm
Höhe: 111 cm
Sitzhöhe: 35 cm
Gewicht 57,3 kg

LowBed

Länge: 202 cm
Breite: 62 cm
Höhe: 90 cm
Sitzhöhe: 35 cm

High Chair & High Sofa

Länge: 2-sits 90 cm
Breite: 1-sits 45 cm
Höhe: 83 cm
Sitzhöhe: 45cm

Low Chair

Breite: Fåtölj 105 cm Fotpall 92 cm
Höhe: Fåtölj 82 cm Fotpall 36,5 cm
Sitzhöhe: Fåtölj 35 cm
Tiefe: Fåtölj 58 cm Fotpall 52 cm

High Bench Möbelsystem

High Table Tisch

Höhe: 72 cm / 112 cm
Ø 88 cm

High Swivel Chair

Breite: 68 cm med armstöd. 56 cm utan armstöd
Höhe: 104 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Tiefe: 67 cm
Gewicht 50 kg

High Round Bench

Breite: 150 cm
Sitzhöhe: 45 cm
Sitztiefe: 75 cm
Ø 150 cm

Artikelnummer und Kombinationen

B11-05 Startkosten für anderes Holz als Standard
B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

U11-58EH High Sunchair

U11-58 Low bed Eiche geölt
U11-59 High Chair Stuhl ohne Armlehnen
U11-59A High Chair Stuhl mit Armlehnen
U11-59/2 High Sofa 2-Sitzer-Sofa ohne Armlehnen
U11-59A/2 High Sofa 2-Sitzer-Sofa mit Armlehnen
U11-56 Low Chair loungefätölj
U11-57 Low Chair fotpall
U11-55 High Bench Bank ohne Armlehnen
U11-55S High Bench Sofa mit Armlehnen
U11-55B High Bench Kopplingstafel
U11-55ARM High Bench Armlehne
U11-59/BORD High Table Anfügbarer Säulentisch
U11-59/STA High Table Anfügbarer Stehtisch
U11-59/SNURR High Swivel snurrstol
U11-58RH High Round Bench, Halbkreis
U11-58RH/2 High Round Bench, 2 Halbkreise
U11-58RP High Round Planter, Halbkreis
U11-58RH/2P High Round Bench und Planter, 2 Halbkreise

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

FARBE AUF STAHL

GR für grau Gris 2150 Sablé.

V wie weiß RAL 9010.


C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 9010

 Gris 2150 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Unmittelbar nach der Ausstellung sollte ein Produkt für beste Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Surface Protection Altan behandelt werden, danach alle 12 Monate. Der Oberflächenschutz bildet eine Verschleißoberfläche, was bedeutet, dass Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, möglicherweise häufiger als alle zehn Jahre behandelt werden müssen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)


Charakter

Großzügige, stabile und dennoch moderne Möbelgruppe bestehend aus Sessel, Hocker, Stuhl, Bank und Liegesofa.

Designer

Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.



Die Produkte der Low/High-Gruppe sind die perfekte Wahl für Terrassen am Pool, in maritimen Bereichen, in Parks am Wasser und auf Terrassen am Strand.



High Sunchair Neu 2022!



Vier-Jahreszeiten-Sonnenschirm, entworfen von Thomas Bernstrand, und Tiefbett am Playa Stenpiren in Göteborg.



Das Low Bed erhellt den Tag für die Zuschauer im Skatepark Västerås.

