

# nola<sup>®</sup>



## HighLow Möbelserie

Design Mats Aldén

Robuste, stabile und moderne Möbelserie mit vielen Teilen. Basierend auf Giebelseiten aus lasergeschnittenem Stahlblech. Die Sitzbretter, die mit dem Ständer verschraubt sind, ermöglichen es der Möbelgruppe, einer rauen Umgebung standzuhalten. Die Form ist großzügig, stilvoll und geräumig.

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

## Gewichte und Maße

### High Sunchair

Länge: 167 cm  
Breite: 61,4 cm  
Höhe: 111 cm  
Sitzhöhe: 35 cm  
Gewicht 57,3 kg

### LowBed

Länge: 202 cm  
Breite: 62 cm  
Höhe: 90 cm  
Sitzhöhe: 35 cm

### High Chair & High Sofa

Länge: 2-sits 90 cm  
Breite: 1-sits 45 cm  
Höhe: 83 cm  
Sitzhöhe: 45cm

### Low Chair

Breite: Fåtölj 105 cm Fotpall 92 cm  
Höhe: Fåtölj 82 cm Fotpall 36,5 cm  
Sitzhöhe: Fåtölj 35 cm  
Tiefe: Fåtölj 58 cm Fotpall 52 cm

### High Bench Möbelsystem

#### High Table Tisch

Höhe: 72 cm / 112 cm  
Ø 88 cm

#### High Swivel Chair

Breite: 68 cm med armstöd. 56 cm utan armstöd  
Höhe: 104 cm  
Sitzhöhe: 46 cm  
Tiefe: 67 cm  
Gewicht 50 kg

#### High Round Bench

Breite: 150 cm  
Sitzhöhe: 45 cm  
Sitztiefe: 75 cm  
Ø 150 cm

## Artikelnummer und Kombinationen

B11-05 Startkosten für anderes Holz als Standard  
B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

U11-58EH High Sunchair

**U11-58** Low bed Eiche geölt  
**U11-59** High Chair Stuhl ohne Armlehnen  
**U11-59A** High Chair Stuhl mit Armlehnen  
**U11-59/2** High Sofa 2-Sitzer-Sofa ohne Armlehnen  
**U11-59A/2** High Sofa 2-Sitzer-Sofa mit Armlehnen  
**U11-56** Low Chair loungefåtölj  
**U11-57** Low Chair fotpall  
**U11-55** High Bench Bank ohne Armlehnen  
**U11-55S** High Bench Sofa mit Armlehnen  
**U11-55B** High Bench Kopplingstafel  
**U11-55ARM** High Bench Armlehne  
**U11-59/BORD** High Table Anfügbarer Säulentisch  
**U11-59/STA** High Table Anfügbarer Stehtisch  
**U11-59/SNURR** High Swivel snurrstol  
**U11-58RH** High Round Bench, Halbkreis  
**U11-58RH/2** High Round Bench, 2 Halbkreise  
**U11-58RP** High Round Planter, Halbkreis  
**U11-58RH/2P** High Round Bench und Planter, 2 Halbkreise

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

#### FARBE AUF STAHL

GR für grau Gris 2150 Sablé.

V wie weiß RAL 9010.


C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

 RAL 9010

 Gris 2150 Sablé

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

##### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

##### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **SiO:X-Imprägnierung**

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Pflege und Wartung**

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **SiO:X-behandeltes eiche**

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)


### Charakter

Großzügige, stabile und dennoch moderne Möbelgruppe bestehend aus Sessel, Hocker, Stuhl, Bank und Liegesofa.

### Designer

#### Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.



Die Produkte der Low/High-Gruppe sind die perfekte Wahl für Terrassen am Pool, in maritimen Bereichen, in Parks am Wasser und auf Terrassen am Strand.



High Sunchair Neu 2022!



Vier-Jahreszeiten-Sonnenschirm, entworfen von Thomas Bernstrand, und Tiefbett am Playa Stenpiren in Göteborg.



*Das Low Bed erhellt den Tag für die Zuschauer im Skatepark Västerås.*

