

nola®




## Korg Tisch

Design Thomas Bernstrand

Der Korg-Tisch ist ein ordentlicher runder Tisch, der in einem zylindrischen Sockel verankert ist. Der Tisch ist wartungsfrei und in drei Standardfarben erhältlich. Teil der Korg-Möbelgruppe.

ZERTIFIZIERUNG





#### Gewichte und Maße

Höhe: 72 cm  
 Ø 70 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

**U12-34/70** Korg Tisch

**B11-06** Anschaffungskosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe.

#### Nach der Produktnummer angeben

##### FARBE AUF STAHL

Geben Sie bei der Bestellung an, welche unserer Standardfarben Sie wünschen:

Dunkelblau/Grau RAL 5008, Feinstruktur

Black Noir 2200 Sablé, feine Textur

Rot/Orange RAL 2002 (Klarlack matt), feine Struktur.






C für jede andere Farbe als die Standardfarbe gegen Aufpreis.

##### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

M für im boden befestigt.

#### Standardfarben

-  RAL 2002
-  RAL 5008
-  RAL 6025
-  RAL 9005
-  Noir 2200 Sablé

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

##### Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Montage und Befestigung**

#### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

#### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Sitzkorb wird montiert geliefert. Zur Montage an einem Stativ vor Ort. Inklusive Schraube.

Die Verschraubung mit Masse ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### **Pflege und Wartung**

#### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

### **Charakter**

Gepflegter runder, wartungsfreier Tisch aus der Möbelserie Korg.

### **Nachhaltigkeit**

CO<sub>2</sub>-eq: 54,30 kg CO<sub>2</sub>  
Energy consumption: 1559,27 MJ  
Recycled materials: 0,02 %  
[Einzelheiten finden Sie im EPD](#)

## Designer

---

### Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

