


nola®



## Krus Planteringskärl

Design Bernt Fröderberg

Krus kan användas både med och utan piedestal. Både kärlet och piedestalen är tillverkade i sandgjuten aluminium. Pulverlackerad alternativt obehandlad. Vi tillverkar Krus av 100% återvunnet aluminium. Kärlet levereras som standard med dräneringshål. Ska den användas inomhus eller som vattenskål måste detta anges vid beställning. Planteringsinsats i glasfiberarmerad plast finns som tillbehör liksom Mona tanksystem.



## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-00 Krus planteringskål, obehandlad lättblästrad aluminium  
 Ö16-01 Pedestal till planteringskål Krus, obehandlad lättblästrad aluminium  
 Ö16-02 Krus, markfundament.  
 Ö16-00BT6 Planteringsinsats, 6 liter.  
 Ö16-00BT4 Bevattningstank.

### Nach der Produktnummer angeben

#### FARBE AUF STAHL

S för svart.

MG för metallglimmergrå.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

N für oberflächenmontage.

### Standardfarben

■ RAL 9005

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Recyceltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Montage und Befestigung

#### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Levereras i delar kärl, piedestal samt markfundament.

## Pflege und Wartung

### Sandguss-Aluminium

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

### Pulverbeschichtetes Aluminium

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

Med eller utan piedestal. Obehandlad lättblästrad alternativt svart eller metallglimmergrå.

Planteringsinsats i glasfiberarmerad plast finns som tillbehör liksom Mona tanksystem som förlänger bevattningsintervallerna och ger en mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

## Charakter

Vackra och spännande grupper skapas i kombinationer med eller utan piedestal.

## Designer

### Bernt Fröderberg



