

nola®



Ljusnan – Neues Produkt! Påhångsbord


Design White Arkitekter

Ljusnan ist ein anbringbarer kleiner Tisch mit beleuchtetem Boden, der an anderen Produkten wie Wänden, freistehenden Bänken oder anderen festen Installationen montiert werden kann, wo eine Ablagefläche für Alltagsgegenstände oder Unterstützung benötigt wird.

Der Tisch verfügt über eine Stahltischplatte mit integrierter LED-Leuchte, die Licht nach unten und zu den Seiten abstrahlt und eine angenehm einladende und sichere Atmosphäre schafft. Die Größe der Tischplatte ist genau richtig für zwei Arme, um sich zu treffen, ein Skizzenbuch, einen Laptop oder zwei Tassen mit einer Thermoskanne.

EGENSKAPER

💡 Wird mit Beleuchtung geliefert



Gewichte und Maße

Höhe: 50 cm
 Ø 35 cm
 Tiefe: 47 cm
 Gewicht 8 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U12-18 Ljusnan Pähängsbord med belysning

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

RAL 7022

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

Monteras mot vägg.

Standardfarben

■ RAL 7022

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Bordet levereras i ett stycke.

Monteras på och omkring andra produkter, exempelvis på mur, mot vägg, fristående bänkar eller andra fasta installationer. Bult mot vägg ingår ej.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Designer

White Arkitekter

