

nola®




Low Chair Fåtölj med fotpall

Design Mats Aldén

LowChair är en låg och stabil möbel för offentliga eller privata platser utomhus. Längs strandpromenaden, i bostadsområden på skolgårdar eller utsiktsplatser. Formen är generös och fåtöljen är väldigt rymlig. LowChair är godkänd i [Svanens Husportal \(ek\)](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal   **SundaHus**



Gewichte und Maße

Breite: Fåtölj 105 cm Fotpall 92 cm
 Höhe: Fåtölj 82 cm Fotpall 36,5 cm
 Sitzhöhe: Fåtölj 35 cm
 Tiefe: Fåtölj 58 cm Fotpall 52 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U11-56 Low Chair loungefåtölj
 U11-57 Low Chair fotpall
 B11- Startkosten für anderes Holz als Standard
 05
 B11- Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als
 06 der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.

FARBE AUF STAHL

GR für grau Gris 2150 Sablé.


V wie weiß RAL 9010.

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl

Nola använder i sina produkter högkvalitativt stål med god styrka. Stål rostas obehandlat och måste därför yttrebehandlas.

Holzlack

Holzlack skyddar bra mot belastningarna i uterummet och understryker samtidigt den naturliga optiken och egenskaperna i träet.

Pulverlack

Med pulverlack handlar det om en lackering som består av ett pulver som appliceras på ytan. Till skillnad från vätskelack appliceras pulverlack vanligtvis elektrostatiskt och därefter torkas eller UV-härdas. Resultatet är en jämn, strapazierbar yta med den önskade glansen.

Elektrolyt

Elektrolyt (även elektrolyt kallas) erbjuder korrosionsskydd genom att frigöra zink. Detta skapas genom att en zinksikt bildas på stålet med hjälp av elektrisk ström.

Montering och fästning

Freistående

Freistående produkt som placeras direkt på underlaget.

Oberfläymontage

Fästning med skruv ovanpå, i golvet eller i betongfundament. Skruvar ingår inte i leveransen.

Levereras monterad.

Pflege und Wartung

Geöltes Eichenholz

För bästa skydd bör geölta eichenholz två gånger om året geölas. En god pflege kan den utvecklingen av fläckar aldrig helt förhindra, men inte geölat eichenholz utvecklas snabbare till svart och grått, men har ändå en mycket lång livslängd. Vid efteröling av produkterna bör ett fint kokt öl, som tränger in i träet, användas istället för ett oljebildande öl. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

Pulverlackad stål

Pulverlackade produkter kan förbättras med Alkydack.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Ingår i möbelserien High Low. Där finns ett flexibelt soffa och bänksystem, ett bord med eluttag, en vilbädd, en fristående soffa och en stol samt en hög snurrbar fåtölj med och utan armstöd.

Charakter

Formen är generös och fåtöljen är väldigt rymlig. Storleken gör att Low Chair enkelt går att placera på platser där en vanlig stol eller fåtölj känns för liten. Där det visuella måste vara kraftigare och större för att synas och uppfattas. Benen i

både fåtölj och fotpall är förberedda för fast förankring mot mark och stål och trä anpassad för att klara kraftigt slitage och placeringar utomhus året runt.

Designer

Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.

