

nola®



## Marte Pflanzgefäße

Design Bellitalia

Marte ist ein großes und massives Pflanzgefäß von Bellitalia aus Beton mit weißem Granitschotter oder Kunststein mit zerkleinertem Marmor. Die Oberfläche kann elegant poliert oder mit einem Kreuzhammer versehen werden, um eine haptischere Haptik und einen organischen Ausdruck zu erzielen. Elegant und robust eignet sie sich hervorragend als Verkehrsbarriere an Eingängen und Fußgängerzonen sowie für Pflanzungen, auch für kleinere Bäume. Geeignet für Parks, Straßen und Plätze oder öffentliche Plätze. Das Bewässerungssystem ist als Add-on erhältlich.

**Bellitalia-Produkte sind über Nola nur für den schwedischen Markt erhältlich.**

## Gewichte und Maße

Höhe: Inner: 98 cm. Ytter: 110 cm  
Ø Inner: 140 cm. Ytter: 190 cm  
Gewicht 3005 kg

## Artikelnummer und Kombinationen

**Marte 1** Pflanzgefäß, polierter Kunststein mit weißem Granitschotter  
**Marte 2** Pflanzgefäß, quergehämmerter Kunststein mit weißem Granitschotter  
**Marte 3** Pflanzgefäß, polierter Kunststein mit zerkleinertem Marmor (P, G, S, R, V, C, B)  
**Marte 3** Pflanzgefäß, quergehämmerter Kunststein mit zerkleinertem Marmor (P, G, S, R, V, C, B)  
**Marte 4** Pflanzgefäß, polierter Kunststein mit grünem Marmorbrecher  
**Marte 5** Pflanzgefäß, quergehämmerter Kunststein mit grünem Schottermarmor

### Nach der Produktnummer angeben

#### ANDERES

Ange efter för gjuten sten med marmorkross.

P för Porfyr marmorkross.

G för Gul Mori marmorkross.

S för Svart Ebony marmorkross.

R för Röd Verona marmorkross.

V för Venetianskt marmorkross.

C för Vit Carrara marmorkross.

B för Botticino marmorkross.

## Standardfarben

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

Farben: Weißer Granit, Porphy (P), Gelber Mori (G), Schwarzes Ebenholz (S), Rot Verona (R), Venezianisch (V), Weißer Carrara (C), Botticino (B), Grüner Marmor

### Steinguss mit Marmor

Betonguss mit Marmor besteht aus einer Zementbasis und Steinen (Marmor und Porphy) unterschiedlicher Größe. Dadurch entsteht ein Material mit der Schönheit von Naturstein, kombiniert mit den technischen Eigenschaften von Beton. Der Staub desselben Natursteins verleiht den Produkten ihre charakteristische Endfarbe.

### Steinguss mit Granit

Betonguss mit Granit besteht aus einer Zementbasis und einem Granitbrecher in verschiedenen Größen. Dadurch erhalten wir ein Material mit der Schönheit von Naturstein, kombiniert mit den technischen Eigenschaften von Beton. Zur Herstellung von weißem Granit wird Weißzement mit weißem Material aus örtlichen Steinbrüchen verwendet.

### Polieren

Das Material wird manuell oder maschinell poliert, um die Oberflächenschicht zu entfernen und dem Produkt ein glattes, glänzendes und helles Aussehen zu verleihen.

### **Kreuzgehämmert**

Die gehämmerte Oberfläche bricht die Steine auf der Oberfläche und verleiht dem Produkt ein raues Aussehen, das das Beste aus den feinen Zuschlagstoffen herausholt, aus denen es besteht.

### **Allgemeine Oberflächenbehandlung Bellitalia**

Alle sichtbaren Oberflächen sind mit einer transparenten Schutzschicht gegen Fäulnis versehen, die die Wasseraufnahme verhindert, die Unveränderlichkeit des Produkts im Laufe der Zeit gewährleistet und es vor Erosion sowie Frost- und Schimmelbildung schützt. Auf Wunsch kann die Ware mit einem Anti-Graffiti-Lack behandelt werden, der die Entfernung etwaiger mit Permanentmarkern oder Sprays entstandener Schäden erleichtert.

### **Montage und Befestigung**

#### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Das Pflanzgefäß hat eine Stahlverstärkung und ist mit Hebehaken ausgestattet, um die Installation zu erleichtern.

### **Pflege und Wartung**

#### **Bellitalia Kunststein**

Die Materialien sind extrem langlebig und erfordern nur minimale Wartung. Diese besteht lediglich darin, die Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier zu behandeln und eine oder mehrere Schichten Acryl-Schutzlack neu aufzutragen. Für den Fall, dass das Produkt versehentlich absplittert, stellt Bellitalia ein Reparaturset zur Verfügung, das aus einem Zweikomponentenmaterial besteht, das mit dem Original identisch ist. Um das Auftragen zu erleichtern, reinigen Sie die abgebissene Stelle, entfernen Sie Staub oder Ablagerungen und tragen Sie dann die Pastenkomponente auf. Wann sollte man

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Charakter**

Massives Pflanzgefäß für Verkehrsbarrieren und für die Bepflanzung.

### **Designer**

---

### **Bellitalia**

---

