

nola®



## Moa Bänk

Design Gunilla Hedlund

Bänken Moa är tillverkad i sträckmetall som skapar spännande mönster och skuggverkan. Den är varmförzinkad och pulverlackerad med Gris sablé 150. Moa kan användas både inomhus och utomhus i de flesta miljöer där man vill ha något mer än en bänk att vila ögonen på.

<b>Gewichte und Maße</b>	<p>Länge: 130 cm  Breite: 42 cm  Sitzhöhe: 46 / 52 cm  Gewicht 21 kg</p>
<b>Artikelnummer und Kombinationen</b>	<p>U22-30 Moa bänk  B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Våljen RAL kulör</p> <p><b>Nach der Produktnummer angeben</b></p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p> <p>INSTALLATIONSWEISE</p> <p>N für oberflächenmontage.</p>
<b>Standardfarben</b>	<p> Gris 2150 Sablé</p>
<b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b>	<p><b>Stahl</b>  Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b>  Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p> <p><b>Feuerverzinkung</b>  Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p>
<b>Montage und Befestigung</b>	<p><b>Freistehend</b>  Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.</p> <p><b>Oberflächenmontage</b>  Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Levereras monterad.</p>
<b>Pflege und Wartung</b>	<p><b>Pulverbeschichteter Stahl</b>  Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p> <p><u><a href="http://nola.se/de/pflege/">Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</a></u></p>

Charakter

Skulptural bänk med ett vackert mönster

Designer

Gunilla Hedlund

