

nola®



Parklet Modulare Stadträume

Design Nola

Das vielseitige Parklet-System schafft Raum für das Temporäre, das Imaginäre und das Unerwartete und kann in einer Vielzahl von Umgebungen installiert werden. Parklet ist eine einzigartige Struktur für den öffentlichen Raum, die einen Rahmen für Kletterpflanzen bietet und gleichzeitig Träger für Schirme, Sonnenschirme und Regenschutz bietet. Parklet ist aus der Ferne sichtbar und stellt einen architektonischen Wegweiser dar, der Besucher vom Eingang zu anderen Teilen des Geländes führen kann.

Die Struktur ist auch eine gute Wahl für Kinderspielplätze, kleine Parks und städtische Grünflächen innerhalb der Stadt. Parklet kann im Laufe der Zeit neu gestrichen, neu positioniert und erweitert werden, wodurch es Teil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt wird.

Bellitalia-Produkte sind über Nola nur für den schwedischen Markt erhältlich.

Gewichte und Maße	<p>Länge: 2 m Breite: 2,4 m Gewicht 400 kg</p>
Artikelnummer und Kombinationen	<p>Ö06-30 PARKLET Grundmodul 200 x 240 cm feuerverzinkt komplett mit Holz Ö06-31 PARKLET-Pergola. 400 cm x 240 cm. 2 Abschnitte, 6 Pfosten lackiert – Erweiterungsmodul zwischen 2 Grundmodulen</p>
Standardfarben	<p> RAL 9005  RAL 7033  RAL 3016</p>
Materialien und Oberflächenbehandlungen	<p>Stahl Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p>Feuerverzinkung Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p> <p>Kiefernholz Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.</p> <p>SiO:X-Imprägnierung Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.</p>
Montage und Befestigung	<p>Parklet plattformar levereras i färdiga enheter 2 x 2,4 med monterat virke. Bänk levereras med monterad sits.</p>
Pflege und Wartung	<p>Feuerverzinkter Stahl Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.</p>

SiO:X-behandeltes Holz

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Parklet plattform, planteringskärl och bänk

Designer

Nola



Parklet mit roter Pergola auf dem Platz in Laholm.





Module mit Pflanzgefäßen und dem Sonnenstuhl von Mats Aldén.