


nola®



## Pylon Bänk

**Design Kristoffer Fagerström & Marcus Abrahamsson**

Med hjälp av stativ likt bärande pelare fylls Pylon av sittvirke likt en järnvägsbro av stål och trä. Virkesdimensioner, färger och längder kan varieras och bildar tillsammans med stativen en karaktäristisk form unik för denna bänk. Den ursprungliga tanken med denna bänk var att stativen, pylonerna, skulle kunna fyllas med det virke man hade över eller fann på plats. Ett sätt att tillvarata våra gemensamma resurser.



#### Gewichte und Maße

Länge: 205 cm alternativt 48 cm  
 Breite: 40 cm  
 Höhe: 45 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

U21-90 Pylon bänk, multicolor betsad och lackad för inomhus. Vita stativ.  
 U21-90IPE Pylon bänk i oljad IPÉ för utomhus. Vita stativ.  
 U21-91 Pylon pall, multicolor betsad och lackad för inomhus. Vita stativ.  
 U21-91IPE Pylon pall i oljad IPÉ för utomhus. Vita stativ.

Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

IPE für ipé.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

- RAL 9010
- NCS S 0770-Y30R (orange)
- NCS S 1050-R30B (magenta)
- NCS S 1050-B10G (blå)
- NCS S 1060-G (grön)

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Laserat limträ.

#### Ipé

Unser FCS-gekennzeichnetes Ipé ist dank seiner hohen Dichte ein extrem hartes Holz. Die Härte sorgt für eine sehr lange physikalische Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Einwirkungen von Sonne, Regen und anderen Witterungseinflüssen über Jahrzehnte.

#### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

#### Montage und Befestigung

#### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.  
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

### Pflege und Wartung

#### Ipé

Ipé hat eine Haltbarkeit von bis zu 40 Jahren, wenn es nicht mit der üblichen Pflege behandelt wird. Bei regelmäßiger Ölung einmal pro Saison mit Holzöl beträgt die Haltbarkeit bis zu 100 Jahre. Unbehandeltes Ipé verfärbt sich mit der Zeit von Rotbraun zu einem eher silbergrauen Farbton. Soll die braune Farbe erhalten bleiben, muss sie mit Holzöl behandelt und gepflegt werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

### Versionen

Finns som bänk eller pall och i valfritt träslag. Observera att inomhusversionen inte är lämplig för utomhusbruk.  
Ofärgat oljat ipe-trä används i utomhusbruk.

### Charakter

Virkesdimensioner, färger och längder kan varieras och bildar tillsammans med stativen en karaktäristisk form unik för denna bänk.

### Designer

---

Kristoffer Fagerström



Marcus Abrahamsson



