

nola®




Regnskördartunnan Vattentunna

Design Urbio

Die Regenwassertonne sammelt Regen- und Oberflächenwasser und hilft dabei, es sinnvoll zu nutzen. Die Tonne ist in zwei Größen erhältlich: eine kleine mit 180 Litern und eine große mit 500 Litern. Das gesammelte Wasser kann zur Versorgung von Pflanzen beitragen und auch eine Funktion für das lokale Ökosystem erfüllen. Lokale Kreisläufe können entstehen, indem das Wasser entweder direkt von der Vegetation aufgenommen oder in Teiche, Wasserspeicher oder ähnliche Systeme ohne Verbindung zum Grundwasser geleitet wird. Bitte beachten Sie die jeweiligen Vorschriften und Regelungen zur Regenwasserbewirtschaftung in Ihrer Gemeinde.

ZERTIFIZIERUNG





Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö13-85 Regnskördartunna stor 500 liter
Ö13-86 Regnskördartunna liten 180 liter
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard.
Ö13-85TH Täckhuv för Regnskördartunnan stor
Ö13-86TH Täckhuv för Regnskördartunnan liten

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

Standardfarben

■ Gris 2900 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Levereras delvis monterad.

Versionen

Regnskördartunna om 500 liter respektive 180 liter.

Charakter

Funktionell regnskördartunna i två olika storlekar, som samlar upp och hjälper till att nyttja regnvatten/dagvatten.

Designer

Urbio

