

nola®




Repeat Papperskorg

Design Björn Dahlström

Repeat är en rymlig papperskorg för utom- och inomhusbruk med en tydlig och funktionell sorteringsfunktion, kombinerad med en smidig tömning. Hålen för inkast är placerade i mellanväggarna, vilket visar Repeat från sin renaste sida. Den raka, enkla fronten i en klar kulör ger ett varierat utseende. Övriga linjer, med markerade vinklar har hämtat sin form från arkitektoniska upprepningar i stadsrummet. Repeat enkelsidig med hel baksida och sluttande tak kan beställas i sektioner med 3 alternativt 2 inkast. Repeat dubbelsidig har inkast från båda hållen och platt tak. Båda varianterna lämpar sig för långa och korta sektionlösningar anpassat efter behov och utrymme. Utomhus som inomhus. Repeat papperskorg är miljöbedömd via [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG





Gewichte und Maße

Länge: 56 cm
 Höhe: 113 cm
 Tiefe: 59 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö30-67 Papperskorg Repeat 1 inkast, 90 liter, kropp Noir 2200 Sablé
 Ö30-67/70 Papperskorg Repeat 1 inkast, 70 liter, kropp Noir 2200 Sablé

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

Kulör för dörr:

GR för RAL 6009 Stockholmsgrön.

OR för RAL 2009 orange.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

- RAL 6009
- RAL 2009
- Noir 2200 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistående Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i monterade delar om 1 inkast. Delarna skruvas ihop på plats till 2 resp 3 inkast.

Pflege und Wartung**Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Charakter

Rymliga papperskorgar för utom- och inomhusbruk med en tydlig och funktionell sorteringsfunktion.

Designer**Björn Dahlström**

Björn Dahlström (född 1957) är formgivare och industridesigner. Han startade sitt företag 1982 och är i dag väletablerad, med ett brett utbud av flertalet möbler men även produkter som cyklar, mattor, köksredskap och leksaker. Dahlström har erhållit en rad utmärkelser och priser för sin formgivning, både nationellt och internationellt under åren. Bland annat flera Design S (Utmärkt Svensk Form), Design Plus Prize och Red Dot Design Award. Han finns representerad på olika museer runt om i världen, bland annat på Nationalmuseet för Konst, Arkitektur & Design i Oslo, Röhsska museet i Göteborg och Victoria and Albert Museum i London. Dahlström har varit professor på Konstfack, University of Arts, Crafts and Design samt undervisat på Beckmans School of Design i Stockholm. Björn Dahlström bor och verkar i Stockholm.





Bilden visar 3st Repeat i standardfärg. Kropp i Noir 2200 Sablé och sidostycke i orange RAL 2009. Obs! Dekaler för skräpsortering ingår ej.



