


# nola<sup>®</sup>



## Schackbord Bord

### Design Nola

Schackbordet är en modern tappning av tidiga 1900-talets populära schackbord. Med ett enkelt svart stativ kommer en kvadratisk schackskiva i laminat med schackmönster. En modern, underhållsfri variant av det äldre historiska schackbordet. Bordet kan stå fristående eller sättas fast, stå som solitär eller placeras i grupper. Ett enkelt och socialt bord för spel och avkoppling såväl inom- som utomhus som passar såväl på torget som på biblioteket eller i skolan.



#### Gewichte und Maße

Länge: 72 cm  
 Breite: 72 cm  
 Höhe: 70 cm  
 Gewicht 24 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

U11-05SCH Schackbord  
 U11-08 Fastsättningsbeslag för sats om 4 st.

**Nach der Produktnummer angeben**

FARBE AUF STAHL

C för stativ i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

■ RAL 9005

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

##### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

##### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

##### Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

##### Kompaktlaminat

Kompaktlaminat ist ein Plattenmaterial aus Kraftpapier und Phenolharzen, das unter Hitze und extremem Druck zusammengepresst wird. Das Material ist vollständig wasserabweisend.

#### Montage und Befestigung

**Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

**Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.  
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

**Pflege und Wartung****Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

**Kompaktlaminat**

Kompaktlaminat ist ein schweres und sehr festes Material. Es erfordert normalerweise keine Wartung.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

**Charakter**

Klassiskt schackbord med enkelt stativ. Fristående eller fastsättningsbart, för placering solitärt eller i grupper. Enkelt och socialt för spel och avkoppling såväl inom- som utomhus.

**Designer**  

---

**Nola**  

---