


nola®



## Töre Förrådshus

Design Anders Nyquist

Töre är lätt att anpassa i de flesta miljöer. Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Passar i bostadsområden, skolor, dag- och fritidshem, parklekar. Som standard Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller tege. Tryckimpregnerat trallgolv ger bra genomluftning av huset samtidigt som snö och vatten som dras in dräneras genom springorna i golvet. Dörrar finns i två bredder 90 respektive 120cm. Husen levereras obehandlade. Töre har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen



#### Gewichte und Maße

Länge: 383/ 429 cm  
 Breite: 263 cm, 320 cm eller 380 cm  
 Höhe: 310 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

Ö06-10 Töre förrådshus 2.6 x 2.6 m  
 Ö06-11 Töre förrådshus 2.6 x 5.0 m  
 Ö06-12 Töre förrådshus 2.6 x 3.8 m  
 Ö06-13 Töre förrådshus 3.2 x 3.8 m  
 Ö06-14 Töre förrådshus 3.2 x 5.0 m  
 Ö06-15 Töre förrådshus 3.8 x 3.8 m  
 Ö06-16 Töre förrådshus 3.8 x 5.0  
 Ö06-91 Körramp till Töre förrådshus för dörr bredd 120 cm

#### Standardfärben

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Furu (obehandlad).

Förrådshus i AB-impregnerat furu och taksivor i 21 mm plywood.

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

## Montage und Befestigung

Levereras i färdiga block. Underlagspapp och pappspik med i leveransen.

## Pflege und Wartung

Husen levereras som standard obehandlade. Husen skall målas efter montering. Underhålles efter behov.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

Flera olika storlekar på hus. 2st storlekar på dörr. Körramp som tillbehör för 120 cm dörren.

Taken kan i efterhand försees med exempelvis falsat plåttak eller taktegel.

## Charakter

Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd.

## Designer

---

Anders Nyquist

---

