

nola®




Work Desk Schreibtisch

Design SuperLab & Charlotte Petersson Troije

Work Desk ist für den Einsatz in vielen verschiedenen freien Umgebungen konzipiert. Firmenhöfe und Dachterrassen, in Parks oder zwischen Gebäuden im öffentlichen Umfeld. Die Schreibtische sind in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und verfügen außerdem über eine erhöhte Rückenlehne und Seiten für mehr Privatsphäre. Work Desk wurde in Zusammenarbeit mit Superlab und Charlotte Petersson Troije entwickelt. Work Desk ist der Outdoor-Schreibtisch in Schweden entwickelt und produziert.

ZERTIFIZIERUNG





Gewichte und Maße

Breite: 110 cm
 Höhe: 120 cm
 Tiefe: 68 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U19-25T Work Desk - Sitzhöhe
 U05-25T/STÅ Work Desk - Stehhöhe

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL


C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 6034

 Härddrucks laminat L404 / L404 NCS 2500-N

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Pulverlack satin glans 30 satin.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat ist ein Plattenmaterial aus Kraftpapier und Phenolharzen, das unter Hitze und extremem Druck zusammengepresst wird. Das Material ist vollständig wasserabweisend.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat ist ein schweres und sehr festes Material. Es erfordert normalerweise keine Wartung.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Skribbord för skrivbordsstol alternativt ståhöjd.

Designer

SuperLab



Charlotte Petersson Troije





Schreibtisch während der Ausstellung im Form/Design Center in Malmö. Foto: Daniel Engvall.





Der Work Desk ist sowohl in Steh- als auch in Sitzhöhe erhältlich und bietet dank seiner hohen Seitenwände Privatsphäre. Foto: Daniel Engvall.