



Bollnäs Möbelgrupp

Design Thomas Bernstrand

Bollnäs möbelserie är en klassiskt utformad sittgrupp bestående av stol, karmstol, barnstol och bord samt barnstol och barnbord. Serien ritades ursprungligen för Brotorget i Bollnäs, därav namnet. Tillverkade med ett kraftigt metallunderrede och med sits- och ryggbrickor av rejäla träribbor i linaximpregnerad furu, är möblerna såväl stabila som tåliga för att hålla över tid. I basen av stolarna finns fastsatta öglor för att enkelt och diskret kunna montera fötterna i underlaget. Ryggarna till stolarna är skiktlimmade med stativ i rött och gult som ger lyskraft åt serien.

Mått och vikt

Bollnäs Bord

Stort bord

Höjd: 72 cm

Diameter: Ø 67 cm

Barnbord

Höjd: 52 cm

Diameter: Ø 45 cm

Bollnäs Stol

Stol

Bredd: 51 cm

Djup: 49 cm

Höjd: 81 cm

Sitthöjd: 46 cm

Armstödshöjd: 64 cm

Fåtölj

Bredd: 60 cm

Djup: 60 cm

Höjd: 71 cm

Sitthöjd: 40 cm

Armstödshöjd: 57 cm

Barnstol

Bredd: 27 cm

Djup: 33 cm

Höjd: 54 cm

Sitthöjd: 30 cm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

Ö19-53/67 Bollnäs bord

Ö19-54/45 Bollnäs barnbord

Ö19-50 Bollnäs Stol

Ö19-51 Bollnäs stol med armstöd

Ö19-52 Bollnäs barnstol

Ö19-55 Bollnäs fåtölj med armstöd

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL


RAL 1023 för pulverlackerat stål (gul)

RAL 2002 för pulverlackerat stål (röd)

Gris 2900 Sablé för pulverlackerat stål (grå)

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Limträ.

Pulverlack i finstruktur.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Linax

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Skötsel och underhåll

Formpressat limträ.

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Linaximpregnerat furu

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösningsmedel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bollnäs möbelserie finns som stol, fåtölj, karmstol och bord samt som barnstol och barnbord.

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelserier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.



