

nola®





Cacti Planteringskärl

Design Anki Gneib

Cacti är en familj av planteringskärl, amplar, kokonger och fågelbord. Cactis amplar och kokonger i olika storlekar är skulpturala och kan fyllas med olika sorters växtlighet. För luftplanter som inte behöver jord är kokongen öppen, och de kan hängas vertikalt och horisontellt samt hakas i varandra. För plantering med jord har ampeln en hel botten. Fågelbordet kan stå fristående på stativ eller hängas upp i ett träd, i en pergola eller under ett skyddande tak.

CERTIFIERING





Mått och vikt

Planteringskärl Ø 30 cm

Volym: 12 L

Planteringskärl Ø 40 cm

Volym: 28 L

Planteringskärl Ø 50 cm

Volym: 22 L

Ö16-42/GR1 Cacti Grupp 1

Längd: 231 cm

Bredd: 50 cm

Höjd: 171 cm

Totalvolym: 114 L

Ö16-42/GR2 Cacti Grupp 2

Längd: 101 cm

Bredd: 80 cm

Höjd: 171 cm

Totalvolym: 74 L

Ö16-42/GR3 Cacti Grupp 3

Längd: 223 cm

Bredd: 30 cm

Höjd: 171 cm

Totalvolym: 84 L

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-42/GR1 Cacti grupp 1: höjd 171 cm, djup 50 cm, längd 231 cm
Ö16-42/GR2 Cacti grupp 2, höjd 171 cm, djup 80 cm, längd 101 cm
Ö16-42/GR3 Cacti grupp 3, höjd 171 cm, djup 30 cm, längd 223 cm

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Materialdimensioner

Kärl i trycksvarvad aluminium
Spaljé i Ø 6 mm aluminiumtråd
Fotplåt i 10 mm plåt

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Kärl, platta och trådöverdelar levereras för sig och skruvas ihop på plats.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Planteringskärl på fotplatta i 3 olika kombinationer.

Karaktär

Eleganta kär i tre kombinationer.

Formgivare

Anki Gneib

Anki Gneib är utbildad i inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack. I sin studio i Stockholm arbetar hon kreativt med ett brett spektrum av projekt som bostadsarkitektur, inredning för kommersiella utrymmen med fokus på anläggningsvarumärken samt möbler, belysning och produktdesign. Hennes arbete präglas av experimentella och lekfulla uttryck genom både process och resultat.

Anki Gneib har en särskild passion för kulturutredning och att återupptäcka material, stilar och hantverk från hela världen.





Cacti produkter på Stockholm Design Week med växter från Claes Carlsson.