

# nola®




## Share Stol

Design Thomas Bernstrand

Share är en perfekt stol för parker, städer och takterrasser där man vill ha en stadig offentlig sittlösning som också går att flytta runt. Låsa och stapla vid förvaring. Stolen Share har en skön rygglutning och lite lägre sitthöjd än normalt. Vi laserskär gärna parkens namn i stolens sitt/ryggytor och det går utmärkt att också beställa Share utan låsfunktion.

CERTIFIERING





#### Mått och vikt

Bredd: 57 cm  
 Höjd: 74 cm  
 Sitthöjd: 43 cm  
 Djup: 58 cm  
 Vikt: 7 kg

#### Enskilda dimensioner

Stol bockat stålrör: 25 x 1,5 mm  
 Sits: 1,5 mm stålplåt

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-91 Share Stol med myntlås.  
 U11-90M Låsbåge för fastsättning av Stol. Markfast.  
 U11-90N Låsbåge för fastsättning av Stol. Fastsättningsbar.  
 U11-93 Share kundstolspaket 6 st stolar med låsfunktion samt 1 st båge för fastsättning.  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### FÄRG PÅ METALL

G för RAL 1018 (Gul)  
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

#### VARIANTER

U för Share utan myntlås.  
 /TEXT för valfri text, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.  
 N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

 RAL 1018

#### Material och ytbehandlingar

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostnar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

#### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Montering och fastsättning**

#### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

#### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

#### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Bågarna gjutes i mark alternativt bultas mot mark/golv. Bult ingår ej.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Stol med eller utan text och låsfunktion. Bågar i två varianter.

### **Karaktär**

Stol som staplas och låses fast i en båge.

## Formgivare

### Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

