

nola®



Siri Växtstöd

Design Bernt Fröderberg

Siri är ett klassiskt växtstöd för att binda upp rosor, perenner och buskar i parker och trädgårdar. Fungerar i planteringsurna eller direkt i mark för både inom- och utomhusplantering.

Mått och vikt

Lilla Siri

Höjd ovan jord: 212 cm
Höjd vid placering i urna: 266 cm
Största Ø: 55 cm
Vikt: 16 kg

Stora Siri

Höjd ovan jord: 311 cm
Höjd vid placering i urna: 398 cm
Största Ø: 82 cm
Vikt: 40 kg

Enskilda dimensioner

Rörstålet: 25 mm x 2 mm
Ringarna av plattstålet: 50 mm x 3 mm

Artikelnummer och kombinationer

Ö20-16 Siri växtstöd, 266 cm
Ö20-15 Siri växtstöd, 391 cm

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

V för enbart varmförzinkat utförande.
VL för varmförzinkat och svartlackerat.

Standardfärger

 RAL 9005
 Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Levereras helt monterad.

Växtstödet ställs i urna eller grävs ner i mark. Vid placering i lätta jordar måste växtstödet förankras i mark. Vid placering i urna ska växtstödet förankras genom dräneringshålet i botten på urnan.

Skötsel och underhåll

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Två höjder. Kan användas med planteringsurna eller direkt i mark.

Karaktär

Växtskydd för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Formgivare

Bernt Fröderberg

Bernt Fröderberg är landskapsarkitekt MSA med lång och bred erfarenhet. Projekten spänner över allt från privata trädgårdar, bostäder, parker till komplexa vägmiljöer.

— I min roll som formgivare hoppas jag kunna tillföra en omsorg om de byggda detaljerna i den gröna miljön som förhöjer det slutliga intrycket även i relativt vardagliga byggprojekt. Vikten av välritade lösningar i de lite mer prestigebetonade uppdragen kan knappast underskattas. Mina utgångspunkter i designarbetet är bl a att dels använda förnyelsebara material samt att ge den byggda detaljen en långt liv.





