



Nordfjell Collection

Planteringskär! Cylinder - Kvadrat - Rektangel

Design Ulf Nordfjell

Planteringskär!en i Nordfjell Collection finns i både cylindriska, rektangulära och fyrkantiga former. Samtliga kär! har ett skydd isolering mot kyla och värme samt ett vattenavrinningsrör som skyddar växterna från för mycket regnvatten. Välj en variant med hjul för ökad flexibilitet!

Nordfjell Collection Planteringskär! Cylinder - Kvadrat - Rektangel i Rostfritt stål är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

Mått och vikt

Kvadrat

Djup x Bredd x Höjd. Vikt exkl hjul. Volym.

V01-01 50 x 50 x 60 cm. Vikt: 48 kg. Volym: 150 L

V01-02 45 x 45 x 50 cm. Vikt: 35 kg. Volym: 100 L

V01-14 60 x 60 x 70 cm. Vikt: 55 kg. Volym: 252 L

Rektangel

Djup x Bredd x Höjd. Vikt exkl hjul. Volym.

V01-03 45 x 200 x 50 cm. Vikt: 101 kg. Volym: 450 L

V01-04 45 x 100 x 50 cm. Vikt: 60 kg. Volym: 225 L

Dräneringshål på insidan planteringskärlet ger plats för vattenmagasin på 70 mm djup. Avstånd till underlag 15 mm, isolering mot värme/kyla.

Varmförzinkat stål, tjocklek 4 mm med horisontell platt kant bredd 40 mm.

Planteringskärl längre än 100 cm har 3 lyftöglor på insidan.

Alt. Rostfritt stål tjocklek 3 mm, pulverlack matt svart, vit eller grå. Andra färger kan offereras. Avrinningshål på sidan.

Cylinder

Diameter x Höjd. Vikt exkl hjul. Volym.

V01-06 60 x 50 cm. Vikt: 53 kg. Volym: 140 L

V01-07 80 x 60 cm. Vikt: 80 kg. Volym: 300 L

V01-08 100 x 70 cm. Vikt: 130 kg. Volym: 550 L

V01-09 90 x 38 cm. Vikt: 76 kg. Volym: 240 L

V01-10 100 x 38 cm. Vikt: 80 kg. Volym: 298 L

V01-11 120 x 38 cm. Vikt: 114 kg. Volym: 330 L

V01-12 45 x 50 cm. Vikt: 37 kg. Volym: 80 L

V01-13 80 x 38 cm. Vikt: 61 kg. Volym: 190 L

50 x 38 cm. Vikt: 39 kg. Volym: 74 L

50 x 60 cm. Vikt: 42 kg. Volym: 117 L

50 x 70 cm. Vikt: 47 kg. Volym: 137 L

60 x 38 cm. Vikt: 50 kg. Volym: 107 L

90 x 60 cm. Vikt: 92 kg. Volym: 380 L

100 x 60 cm. Vikt: 102 kg. Volym: 470 L

120 x 60 cm. Vikt: 141 kg. Volym: 678 L

Dräneringshål på insidan planteringskärlet ger plats för vattenmagasin på 70 mm djup. Diameter större än 60 cm har 3 lyftöglor på insidan.

Avstånd till underlag 15 mm, isolering mot värme/kyla. Varmförzinkat stål tjocklek 3 mm endast med vertikala kanter.

Alt. Rostfritt stål tjocklek 3 mm, pulverlack matt svart, vit eller grå. Andra färger kan offereras. Avrinningshål på sidan.

Artikelnummer och kombinationer

V01-01	Kvadrat planteringskärl djup 50 x bredd 50 x höjd 60 cm
V01-02	Kvadrat planteringskärl djup 45 x bredd 45 x höjd 50 cm, inbockad kant
V01-14	Kvadrat planteringskärl djup 60 x bredd 60 x höjd 70 cm, inbockad kant
V01-03	Rektangel planteringskärl djup 45 x bredd 200 x höjd 50 cm, inbockad kant

V01-04	Rektangel planteringskärl djup 45 x bredd 100 x höjd 50 cm, inbockad kant
-	
V01-06	Cylinder planteringskärl 60 cm, höjd 50 cm
V01-07	Cylinder planteringskärl 80 cm, höjd 60 cm
V01-08	Cylinder planteringskärl 100 cm, höjd 70 cm
V01-09	Cylinder planteringskärl 90 cm, höjd 38 cm
V01-10	Cylinder planteringskärl 100 cm, höjd 38 cm
V01-11	Cylinder planteringskärl 120 cm, höjd 38 cm
V01-12VFZ	Cylinder planteringskärl 45 cm, höjd 50 cm
V01-13	Cylinder planteringskärl 80 cm, höjd 38 cm

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

VFZ för endast varmförzinkat stål.

RF för endast rostfritt stål

G för zinkpulvergrundat och pulverlackerat stål i Gris Sablé 2900 (grå).

S för zinkpulvergrundat och pulverlackerat stål i Noir Sablé 2200 (svart).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

H för dolda svängbara hjul samt låsning.

V för inbockad kant.

Bevattningsystem Mona Link beställes separat.

Hör av dig till oss på Nola om du är intresserad av andra storlekar på planteringskärlen!

OBS! Vill du använda planteringskärlet inomhus så måste du meddela oss det vid beställning.

Standardfärger

	Noir 2200 Sablé
	Gris 2900 Sablé
	Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Rostfritt stål

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Zinkpulvergrund

Det är en härdande epoxipulverlackprimer som kan appliceras på flera typer av metaller som aluminium, stål eller galvaniserat stål. Denna primer har ett robust härdningsfönster, vilket ger utmärkt vidhäftning mellan skikten vid direkt eldning i ugnar och ger en mycket bra kanttäckning och överlägset korrosionsskydd.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterade.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Cylindriska, kvadratiska och rektangulära former i olika storlekar. Välj hjul för ökad flexibilitet. Andra storlekar på begäran.

Ulf Nordfjell

Landskapsarkitekten Ulf Nordfjell arbetar med gestaltning av offentliga miljöer som torg och parker, med en gedigen portfölj av projekt i ryggen. Nordfjell arbetar i både stor och liten skala, ofta inspirerad av naturen. Han har belönats för sina spännande och nydanande trädgårdar och offentliga rum, som förfinar och berättar om den svenska naturen.

Guldbelönade trädgårdar

Ulf Nordfjell har belönats med många priser, bland annat LAR´s Siennapris 1996, Ulla Molins minnesfond 2000 och Gröna Pennpriset 2002. Hans trädgårdar har presenterats i stora artiklar i internationella tidskrifter, såsom House of garden i London, Giardino i Italien, Bisses i Japan och Hauser i Tyskland.

För The Daily Telegraphs trädgård vid 2009 års upplaga av Chelsea Flower Show vann Nordfjell både guld och blev best-in-show. Det är första gången Sverige fått bägge priserna på världens främsta trädgårdsutställning.



