

# nola<sup>®</sup>





## Work Lounge Snurrfåtölj

Design SuperLab & Charlotte Petersson Troije

Work Lounge är svaret på samhällets snabba utveckling och ett ökat behov av funktionella och praktiska arbetsplatser utomhus. En arbetsstation med snurrbar sits i mjuk dry foam med ett laptopanpassat ovalt bord. Möbeln har också en extra hög och lätt transparent ryggskärm som ger en omslutande känsla och skydd mot eventuella ögon i nacken. Work Lounge är formgiven i samarbete med Superlab och Charlotte Petersson Troje.

### EGENSKAPER

 Snurrfunktion



#### Mått och vikt

Bredd: 90 cm  
 Höjd: 145 cm  
 Sitthöjd: 45 cm  
 Ø: 84-87,4 cm se monteringsanvisningen för fler mått  
 Djup: 84 cm

Bordsskiva: 55 x 35 cm  
 Bordshöjd 71 cm

Work Lounge fastsättningsbar  
 Diameter fotplatta: 30 cm  
 Vikt: 48 kg

Work Lounge fristående  
 Diameter fotplatta: 90 cm  
 Vikt: 68 kg

Ryggplåt i mönsterskuren aluminiumplåt. Bordsskiva i kompaktlaminat. Sits i dry foam. Ange det tyg du vill ha för Work Lounge. Tyget på bilden kommer från Sunbrella. [global.sunbrella.com](http://global.sunbrella.com)

#### Artikelnummer och kombinationer

U19-20T/F Work Lounge fristående fåtölj med snuffunktion  
 U19-20T/N Work Lounge fastsättningsbar fåtölj med snuffunktion  
 U19-20C Work Lounge fåtölj med snuffunktion, inklusive klädning exklusive tyg  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör.  
 B11-09 Startkostnad för annat tyg än standard, ange fabrikat

#### Anges efter artikelnummer

##### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.  
 (Endast för pulverlackerat stål).

##### VARIANTER

X för bordsskiva i laminat/stål.  
 Välj tyg från Sunbrellas hemsida eller kontakta oss på Nola för hjälp med tyg.

##### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

## Standardfärger



RAL 3022



Hårdtryckslaminat L404 / L404 NCS 2500-N

## Material och ytbehandlingar

Stoppad sits i dry foam. Inklusive klädning och tyg.

Sits stoppad med Dry Foam. Dynan är klädd med ett genomfärgat utomhustyg i akryl från Sunbrella.

Pulverlack satin glans 30 satin.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### Kompaktlaminat

Kompaktlaminat är ett skivmaterial tillverkat av kraftpapper samt fenolhartser, sammanpressat under värme och extremt tryck. Materialet är helt vattenavvisande.

## Montering och fastsättning

### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Fåtöljen levereras monterad.

## Skötsel och underhåll

Dynan går att rengöra med vanliga rengöringsmedel.

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### Kompaktlaminat

Kompaktlaminat är ett tungt och mycket starkt material. Det kräver normalt sett inget underhåll.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)

## Exempel

Innergårdar, takterrasser, foajéer, bibliotek

## Karaktär

Hög och omfamnande snurrfåtölj med stoppad dyna och påhängsbord för raster eller utomhusarbete.

## Formgivare

---

### SuperLab

Superlab grundades 2014 som ett experimentellt designlaboratorium med huvudmålet att studera morgondagens framtida arbetsplats och möbeldesign.



### Charlotte Petersson Troije

Charlotte Petersson Troije är en forskningsstudent på Malmö universitet, där hon forskar inom Urbana studier. Petersson Troije har sedan 2010 fokuserat på hur man kan kombinera utemiljöer i städer med arbetslivet. Detta resulterade i projektet "Stick ut Malmö" från 2017, som undersökte de olika förutsättningar som krävs för att kunna arbeta utomhus, och hur att arbeta utomhus kan leda till mer energi och inspiration, mindre stress och bättre samtal.



Dyman stoppas med 'Dry Foam' och kläs i byg av genomfärgad akryl från Sunbrella. Dyman torkar direkt och passar för utomhusbruk. Tyget är även UV-beständigt och enkelt att hålla rent.



Arbetsbordet är tillverkat i ljusgrått högtryckslaminat med svart kärke.

