

nola®




Arkipelag Bänk och Soffa


Design Fredrik Toller

Arkipelag är en flexibel serie bänkar och soffor som kan kombineras på olika sätt. Modulerna med ryggstöd går att vända och placera i två olika riktningar. Möbelsystemet erbjuder även moduler utan ryggstöd, vilket kan vara bra för en snabbare vilostund eller exempelvis plats för en väska, dator eller matsäck. Arkipelag är tillgänglighetsanpassad genom sin höjd på sits och armstöd, samt armstöd mellan sittsektioner. Möbeln kan monteras med stativ på mark eller på mur. För att minimera klimatpåverkan har mängden stål optimerats genom smäckra dimensioner.

EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

 Kan monteras på mur



Mått och vikt

Höjd: 93 cm
 Höjd armstöd: 74 cm
 Sitthöjd: 49 cm

U7 Längd: 307 cm Bredd: 68/70 cm.
 U8 Längd: 207 cm Bredd: 68 cm.
 U9 Längd: 107 cm Bredd: 54 cm.
 U11 Längd: 207 cm Bredd: 68 cm.

Enskilda dimensioner

Stativ/ Armstöd: 40 x 10 mm
 Underkonstruktion sits och rygg: 5 mm
 Virkesdimension: 70 x 40 mm

Artikelnummer och kombinationer

U17-90NCU/U7 Arkipelag soffa-bänk-soffa markmontage, 308 cm
 U17-90MURCU/U8 Arkipelag soffa-bänk på mur, 207 cm
 U17-91MURCU/U9 Arkipelag bänk på mur, 107 cm
 U17-90NCU/U11 Arkipelag soffa-bänk markmontage, 207 cm
 B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

-

Arkipelag möbelsystem

U17-90N2A/ST Soffa startsektion med 2 st armstöd
 U17-90N1A/ST Soffa startsektion med 1 st armstöd
 U17-90N/ST Soffa startsektion med utan armstöd
 U17-90N/PB Soffa påbyggnadssektion utan armstöd

-

U17-91N2A/ST Bänk startsektion med 2 st armstöd
 U17-91N1A/ST Bänk startsektion med 1 st armstöd
 U17-91N/ST Bänk startsektion utan armstöd
 U17-91NA/PB Bänk påbyggnadssektion med 1 st armstöd
 U17-91N/PB Bänk påbyggnadssektion utan armstöd

-

U17-90MUR2A/ST Soffa för mur, startsektion med 2 st armstöd

U17-90MUR1A/ST Soffa för mur, startsektion med 1 st armstöd

U17-90MUR/ST Soffa för mur, startsektion utan armstöd

U17-90MUR/PB Soffa för mur, påbyggnadssektion med 1st armstöd

-

U17-91MUR2A/ST Bänk för mur, startsektion med 2 st armstöd.

U17-91MUR1A/ST Bänk för mur, startsektion med 1 st armstöd

U17-91MUR/ST Bänk för mur, startsektion utan armstöd

U17-91MUR1A/PB Bänk för mur, påbyggnadssektion med 1st armstöd

U17-91MUR/PB Bänk för mur, påbyggnadssektion utan armstöd

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

CUM för cumaru.

J för jatoba.

C för annat träslag annat än standard, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING


N för fastsättningsbar.

MUR för monteras på mur.

Standardfärger

 RAL 9005

 Jatoba

 Cumaru

Material och ytbehandlingar

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

Cumaru

Cumaru kallas ibland för Brasiliansk Teak och är ett hårt och beständigt träslag. Träslaget skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras på mur

Ramar fästs på betong- eller stenväggar med expanderare eller kemiska ankare. Sittsektioner monterade ovanpå väggar fästs i ramarna.

Fästelement för montering ovanpå vägg ingår ej.

Monterad sits och rygg. Monteras mot stativ på plats.

Skötsel och underhåll

Jatoba

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

Cumaru

Cumaru skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bänk och soffa.

Karaktär

Variationsrik sittmöbel. Genomsiktig och robust med lång livslängd och minimalt underhåll.

Formgivare

Fredrik Toller





Arkipelag är en mångfasetterad bänk och soffa som kan sättas mot mark eller på mur. Foto: Jann Lipka.

