


nola®



## Basket Papperskorg

Design Thomas Andersson

Moderna, kulörstarka Basket ger ett kraftigt intryck och lämpar sig bra i de flesta miljöer såväl inne som ute. Papperskorgen är mycket rymlig, enkel och flexibel. Den består av en ytterbehållare av rundstång, rör och plattstål samt en dränerad plåtinnerbehållare med lock. Som standard är den försedd med fyra rostfria, fjädrande säckhållare. Det går att välja mellan olika alternativ för fastsättning och specialkulörer kan fås mot beställning.



#### Mått och vikt

Höjd: 90 cm

Ø: 82 cm

Vikt betongsockel: 47 kg

Volym: 80 L

#### Enskilda dimensioner

Avbärarring i rör: 25 x 25 mm

Rundstål: Ø 10 mm

Plattstål: 60 x 6 mm

Lock: 1 mm. Innerkorg: 1 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö30-80 Markfast.

Ö30-83 Med krysstativ. Fastsättningsbar.

Ö30-84 Med betongsockel. Fristående.

B11-06 Startkostnad valfri färg.

#### Anges efter artikelnummer

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### VARIANTER

P för plattstål.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

■ RAL 9005

#### Material och ytbehandlingar

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Montering och fastsättning**

#### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

#### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

#### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i delar.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Finns i två utföranden: Rundstål  $\varnothing$  10 mm alternativt plattstål 60 x 6 mm. Det går att välja mellan tre alternativ för fastsättning: Basket med två stödben som gjutes i mark, med krysstativ för montage ovan mark eller golv eller Basket med betongsockel.

### **Karaktär**

Flexibel papperskorg för användning både ute och inne.

### **Formgivare**

---

Thomas Andersson



