

# nola®



## Blenda Cykelpollare

### Design Blenda Design

En stram och enkel cykelpollare för ramlåsning i underhållsfritt material i standardfärgerna svart och grå. Blenda finns också med LED-belysning, som underlättar vid parkering och skapar trygghet i närmiljön. Blenda pollare för cykel passar väl in vid gågator och torg, liksom andra platser där det finns behov av enkel, stilren och underhållsfri cykelparkering.

Blenda är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).


#### CERTIFIERING



#### EGENSKAPER



Kan fås med belysning



#### Mått och vikt

Längd: 8 cm

Bredd: 8 cm

Höjd: 90 cm

Vikt: 5,5 kg

Fotplatta: 24 x 24 cm.

#### Enskilda dimensioner

Tillverkad i aluminium 80 x 80 x 6 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö03-85 Blenda cykelpollare

Ö03-86 Blenda pollare utan hål

Ö03-85D Drivdon, upp till 8 pollare

Ö03-85K Kabel för Blenda

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

#### Anges efter artikelnummer

##### FÄRG PÅ METALL

S för svart RAL 9005.

GS för Gris 2900 Sablé.

C för valfri kulör annan än standard, startkostad tillkommer.

##### VARIANTER

M/LJUS för Blenda med LED belysning markfast.

N/LJUS för Blenda med LED belysning festsättningsbar med fotplatta.

##### FASTSÄTTNING

N för festsättningsbar.

M för markfast.

#### Standardfärger



RAL 9005



Gris 2900 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

##### Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Montering och fastsättning**

#### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

#### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Den markfasta Ö03-85M levereras helt monterad.

Bultas mot mark med fotplatta eller gjutes 35 cm i mark. Bultar för fastsättning M12. För montage av pollare med ljus krävs certifierad elektriker.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Pulverlackerad aluminium**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

### **Karaktär**

Underhållsfri cykelpollare med valbar belysning.

### **Formgivare**

---

#### **Blenda Design**

Blenda är en designbyrå baserad i Göteborg, som formger möbler till den offentliga platsen. Med design som jobbar mot både inre och yttre rum så har Blenda fått delta i flera projekt under de senaste åren. Produkter av Blenda går att hitta runtom Sverige, såsom Stavangers kultur center, Moderna Museet i Stockholm, Arlanda flygplats och Göteborgs stadsbibliotek. Blenda drivs av landskaps arkitekterna Katarina Gunnarsson och Ingemar Holmlid.



