


nola®



Bollnäs Stol

Design Thomas Bernstrand

Bollnäs stol är en klassiskt utformad serie stolar som ingår i möbelserien Bollnäs. Serien ritades ursprungligen för Brotorget i Bollnäs, därav namnet. Tillverkade med ett kraftigt metallunderrede och med sits- och ryggbrickor av rejäla träribbor i furu, är möblerna såväl stabila som tåliga för att hålla över tid. I basen av stolarna finns fastsatta öglor för att enkelt och diskret kunna montera fötterna i underlaget.



Mått och vikt

Stol

Bredd: 51 cm
 Djup: 49 cm
 Höjd: 81 cm
 Sitthöjd: 46 cm
 Armstödshöjd: 64 cm

Fåtölj

Bredd: 60 cm
 Djup: 60 cm
 Höjd: 71 cm
 Sitthöjd: 40 cm
 Armstödshöjd: 57 cm

Barnstol

Bredd: 27 cm
 Djup: 33 cm
 Höjd: 54 cm
 Sitthöjd: 30 cm

Artikelnummer och kombinationer

Ö19-50

Ö19-51 Bollnäs stol med armstöd

Ö19-52 Bollnäs barnstol

Ö19-55 Bollnäs fåtölj med armstöd

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL

RAL 1023 för pulverlackerat stål (gul)

RAL 2002 för pulverlackerat stål (röd)


Gris 2900 Sablé för pulverlackerat stål (grå)

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Limträ.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatisch och härddas sedan under värme eller med ultraviolet ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Linax

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Använd en matt klarlack för sits och rygg i formpressat limträ.
Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Linaximpregnerat furu

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösende medel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Bollnäs möbelserie finns som stol, fåtölj, karmstol och bord samt som barnstol och barnbord.

Exempel

Torg, parker, skolgårdar, köpcentrum och dylika offentliga platser.

Karaktär

Klassiskt utformad möbelserie för stora och små som ursprungligen ritades för Brotorget i Bollnäs.

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

