

nola®




## Hexagon H22 Paviljong

### Design In Praise of Shadows

Träpaviljongen Hexagon H22 designad av arkitektkontoret *In Praise of Shadows* är en sinnrik utomhusplats för samvaro, möten och arbete såväl som en plats skydd från direkt solljus och regn. Paviljongen är tillverkad i limträ med detaljer av ek, golv av svensk kärnfuru och tak av tjärat kärnfuruspån.

Hexagon H22 har en geometri som bygger på triangelns stabilitet, en basform som bildar de hexagonala planen såväl som de vertikala ramar som utgör väggarna. Produkten som passar perfekt för samtal och umgänge i park- såväl som stadsmiljö kan möbleras med en mängd olika möbelgrupper från vårt breda sortiment.



#### Mått och vikt

Höjd: 380 cm  
 Diameter bas: 321/364 cm  
 Diameter tak: 427/439 cm  
 Vikt: Ca. 1250 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö80-80 Hexagon H22 paviljong med tak i linaximpregnerad brun fjällpanel

#### Anges efter artikelnummer

#### VARIANTER

T för Hexagon Paviljong med tjärat takspån.

#### Standardfärger

Grålasyr

#### Material och ytbehandlingar

Laserat limträ.  
 Laserad furu.  
 Tjärad furu.

Stomme och undertak i svensk kärnfuru, ek och limträ, laserad silvergrå. Tak i linaximpregnerad brun fjällpanel alternativt takspån i tjärad furu. Alla skruvar och beslag i rostfritt stål.

#### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

#### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilit vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

#### Montering och fastsättning

Fastsättning kan göras med markskruv från Sluta gräv (<https://slutagrav.se>) eller med platsgjutna betongfundament. Kontakta Nola vid frågor angående fastsättning.

#### Skötsel och underhåll

Tvättas med mjuk stråle och borste. Lasyr bättras vid behov.  
[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

## Formgivare

---

### In Praise of Shadows

In Praise of Shadows arkitektur är byggd på erfarenhet och intresse för byggnadsteknik och materialverkan över tid och med en såväl konceptuell som konkret relation till rum och ljus i syfte att skapa en arkitektur som berör.



*Hexagon under H22 City Expo i Helsingborg. Här med ljusarmatur formgiven av Marie-Louise Hellgren.*