


nola®



## Hook Cykelpollare

Design Note Design Studio

Note designstudio har med sin cykelpollare Hook, i pulverlackerat stål, experimenterat med den visuella upplevelsen av ett cykelställ. Beroende av betraktarens synvinkel är Hooks tredimensionella form föränderligt till sitt uttryck. Likt ett böjt pappersark är cykelpollaren från sidan närapå osynlig, men betraktad rakt framifrån tar den formen av en central aktör i gaturummet. Förmågan att byta skepnad gör att Hook kan fungera som ett rumsbildande verktyg i stadsmiljön likväl som en perfekt plats att parkera sin cykel. Hook har med sin funktionella enkelhet ett vänligt och lugnt uttryck som kontrasterar mot den ibland tuffa stadsmiljön.



#### Mått och vikt

Bredd: 14 cm

Höjd: 75 cm

Vikt: 12 kg

Fotplatta: 200 x 100 mm.

Ø: Hål för lås 77 mm.

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö04-15 Hook cykelpollare

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

#### Anges efter artikelnummer

#### FÄRG PÅ METALL

RAL 2010

RAL 6033

RAL 7022

C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

 RAL 2010

 RAL 6033

 RAL 7022

#### Material och ytbehandlingar

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Zinkpulvergrund

Det är en härdande epoxipulverlackprimer som kan appliceras på flera typer av metaller som aluminium, stål eller galvaniserat stål. Denna primer har ett robust härdningsfönster, vilket ger utmärkt vidhäftning mellan skikten vid direkt eldning i ugnar och ger en mycket bra kanttäckning och överlägset korrosionsskydd.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatisch och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

<b>Montering och fastsättning</b>	<b>Fastsättningsbar</b> Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.
<b>Skötsel och underhåll</b>	<b>Pulverlackerat stål</b> Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.  <u><a href="http://nola.se/skotsel">Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel</a></u>
<b>Versioner</b>	Finns i standardfärgerna RAL 2010, RAL 6033, RAL 7022.
<b>Karaktär</b>	Hook har med sin funktionella enkelhet ett vänligt och lugnt uttryck som kontrasterar mot den ibland tuffa stadsmiljön.

## Formgivare

---

### Note Design Studio

Note är en Stockholmsbaserad designstudio, grundad 2007. Sedan dess har studion jobbat med projekt inom arkitektur, inredning, produkt och grafisk design, samt designstrategi. Note Design Studio är uppkallad efter sitt mål – att notera något, att bli noterad.

### En observant designstudio

Som designers observerar och utforskar de ständigt sin omgivning och vill med sina verk uppmuntra andra att göra detsamma. Genom att identifiera vad som är unikt i varje projekt vill Note omvandla icke-materiella värden till taktila föremål och utrymmen.

Deras årliga utställning Marginal Notes har fått stor internationell uppmärksamhet för sin lekfulla och experimentella design. Note har med åren belönats med ett flertal designpriser, bland annat WallPaper\* Best Design Award 2018, årets designer 2016 av Elle Decoration och årets designer 2015 av tidningen Residence.



