


nola®



## Korg – Nyhet! Barstol och Bord

Design Thomas Bernstrand

Den senaste tillskottet i Korg-serien är en barstol med tillhörande högt bord, vilket ytterligare kompletterar den redan mångfunktionella möbelgruppen. Att sitta på en högre nivå efterfrågas alltmer i publika rum och utomhusmiljöer, ofta i kombination med arbete, eller för sociala sammankomster och evenemang. Med tillägget av denna högre sittgrupp kan hela Korg möbelgrupp användas för att skapa en enhetlig och sammanhållen känsla som erbjuder både funktion och stil.



#### Mått och vikt

#### Korg Barstol

Bredd: 52 cm  
 Höjd: 98 cm  
 Sitthöjd: 75 cm  
 Djup: 52 cm  
 Vikt: 15 kg

#### Korg Barbord

Höjd: 105 cm  
 Ø: 70 cm  
 Vikt: 20 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U12-33 Korg Barstol, med snuffunktion.  
 U12-39 Korg Barstol, fast.  
 U12-34/BAR Korg Barbord

#### Anges efter artikelnummer


#### FÄRG PÅ METALL

Ange vid beställning vilken av våra standardfärger du vill ha:  
 Mörkblå/Grå RAL 5008, finstruktur.  
 Svart Noir 2200 Sablé, finstruktur.  
 Röd/Orange RAL 2002 (matt klarlack), finstruktur.  
 Grön RAL 6025, finstruktur.  
 Svart RAL 9005, finstruktur.  
 C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.  
 M för markfast.

#### Standardfärger



#### Material och ytbehandlingar

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## Montering och fastsättning

### Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

## Skötsel och underhåll

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

## Formgivare

---

### Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.



