

nola®



## Kvadrat Askkopp

Design Eva Herdin

Kvadrat är en stilren askkopp med ett med kvadratperorerat mönster, för utomhusbruk. Askkoppen har en kraftigare tjocklek på mantelplåten än sin syskonprodukt ZigZag och har en urtagbar, rostfri, tätsvetsad innerbehållare. Locket är tillverkat av trycksvarvad, naturanodiserad aluminium. Det finns två olika stolpar samt ett väggfäste och regntak.

Kvadrat askkopp för utomhusbruk har blivit miljöbedömd och godkänd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING



## Mått och vikt

Diameter: Ø 15 cm  
Höjd: 24 cm  
Stativhöjd ovan mark: 76 cm  
Totalhöjd askkopp med stolpe: 80 cm  
Vikt: 2,5 kg  
Vikt stolpe: ca 3,5 kg beroende på utförande  
Vikt betongfot: 23 kg

### Regntak

Totalhöjd: 46 cm  
Höjd ovan askkopp: 22 cm  
Bredd: 20 cm

## Artikelnummer och kombinationer

Ö16-68K Kvadrat Askkopp inkl. väggfäste  
Ö16-69T Stolpe till askkopp Kvadrat med fotplatta för golvmontage.  
Ö16-69TM Stolpe till askkopp Kvadrat för fastgjutning.  
Ö16-64T Kvadrat papperskorg med helt lock, inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.  
Ö16-64TM Kvadrat papperskorg med helt lock, inkl. stolpe för fastgjutning.  
Ö16-64TV Kvadrat papperskorg med helt lock, inkl. väggfäste.  
-  
Ö16-65T Kvadrat papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.  
Ö16-65TM Kvadrat papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.  
-  
Ö16-66T Kvadrat papperskorg med helt lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.  
Ö16-66TM Kvadrat papperskorg med helt lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.  
-  
Ö16-67T Kvadrat papperskorg med öppet lock inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.  
Ö16-67TM Kvadrat papperskorg med öppet lock, inkl. stolpe för fastgjutning.  
Ö16-67TV Kvadrat papperskorg med öppet lock, inkl. väggfäste.  
-  
Ö16-70K Kvadrat "Östersundsmodellen".  
-  
Ö16-63 Betongfot, fristående. Används tillsammans med stolpe med fotplatta.  
Ö16-63S/90 Stolpfäste Ø 90 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.  
Ö16-63S/108 Stolpfäste Ø 108 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.  
Ö16-63S/121 Stolpfäste Ø 121 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.

### Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

U19-38 Startkostnad valfri färg.

## Standardfärger

 RAL 9005

## Material och ytbehandlingar

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Rostfritt stål**

Rostfritt stål är en järnlegering, med minst 10,5 % krom som ofta har god motståndskraft mot korrosion (rost) och andra kemiska angrepp. En allmänt förekommande missuppfattning om rostfritt stål är att det inte rostar överhuvudtaget men det kan rosta, framförallt i miljöer nära hav med hög luftfuktighet.

### **Aluminium**

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

Stolpe, väggfäste och askkopp levereras separat. Monteras vid uppsättning.

Golvmontage: med träskruv, expander eller bult. Plattan bultas mot golv.

Bultar för golvmontage ingår ej. Hål  $\varnothing$  10mm (för bult  $\varnothing$  8mm).

Markmontage: stativet gjutes 40cm i mark.

Väggmontage: med träskruv, expander eller bult. Utrymme för bultskallen finns i askkoppens fyrkantsbalk. Bultar för montage mot vägg ingår ej.

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

## **Versioner**

Kvadratmönster eller fiskben (Zigzag).

Med väggfäste alternativt stolpe för golvmontage eller fastgjutning.

Finns också med regntak.

## **Karaktär**

Diskret askkopp med perforerat mönster.

## Formgivare

---

Eva Herdin

