

# nola<sup>®</sup>



## Kyparn Bord


Design Johannes Norlander

Enkelt och utrymmesbesparande bord för café, restaurang, trädgård och balkong. Bordet är försett med en ögla för eventuell fastlåsning på natten. Samma ögla kan användas för att hänga upp en väska. Bordet ingår i Kyparn Möbelgrupp.

Kyparn Möbelgrupp är godkänd i [Svanens Husportal](#) och miljöbedömd via [SundaHus](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal  **SundaHus**



#### Mått och vikt

##### Lilla Bordet

Bordsskiva diameter: Ø 42 cm

Höjd: 74 cm

Basdiameter: Ø 25 cm

Vikt: 9 kg

##### Stora Bordet

Bordsskiva diameter: Ø 60 cm

Höjd: 74 cm

Basdiameter: Ø 35 cm

Vikt: 12 kg

##### Enskilda dimensioner

Bordsskivan är 4 mm tjock. Tjocklek på fot 10 mm, centrumben Ø 20 x 5 mm

Stödstopens diameter är 20 mm x 5 mm

Menyhållaren väger 0,3 kg

Brickan väger 0,23 kg

Ljusstaken väger 0,36 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-41 Kyparn bord Ø 42 cm

U11-46 Kyparn bord Ø 60 cm

U11-42 Kyparn ljushållare

U11-43 Kyparn menyhållare

U11-44 Kyparn bricka

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

##### Anges efter artikelnummer

##### FÄRG PÅ METALL

V för vit RAL 9010.

A för antracitgrå RAL 7016.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

#### Standardfärger

RAL 9010

RAL 7016

#### Material och ytbehandlingar

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### Montering och fastsättning

##### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

#### Skötsel och underhåll

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

##### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

#### Versioner

Vit alternativt antracitgrå finstruktur. Bordet finns i två storlekar med tre tillbehör. Ingår i möbelgrupp med stol.

#### Karaktär

Lätta, fina restaurang och cafémöbler som tar litet utrymme.

#### Formgivare

---

##### Johannes Norlander

Möbelformgivaren och arkitekten Johannes Norlander (född 1974) utbildade sig till arkitekt på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, samt på Konstfack. 2007 fick han stor uppmärksamhet med bygget av Villa Älta utanför Stockholm och har sedan dess drivit Johannes Norlander Arkitektur med kontor i Stockholm och Göteborg. Kontoret arbetar även med möbelformgivning och internationella bostadsprojekt.

##### Johannes Norlanders många priser genom åren

Som möbelformgivare fick Johannes Norlander Bruno Mathson-priset 2005 och 2016 mottog hans kontor Kasper Sahlin-priset för arbetet med bostadshuset Studio 1 för HSB i Göteborg. 2015 vann Johannes Norlanders förslag Annex, en tillbyggnad till Handelshögskolan i Göteborg. Annex är ett byggnadsprojekt med start beräknat 2021.

2018 valdes Johannes Norlander in som ledamot i Konstakademien.

---



