

nola[®]



Kyparn Möbelgrupp

Design Johannes Norlander

Lätt och stram möbelgrupp för café, restaurang, trädgård och balkong. Stolen är stapelbar och tar litet utrymme. Bordet är försett med en ögla för eventuell fastlåsning på natten.

Kyparn Möbelgrupp är godkänd i [Svanens Husportal](#) och miljöbedömd via [SundaHus](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal  **SundaHus**

Mått och vikt

Kyparn Bord

Lilla Bordet

Bordsskiva diameter: Ø 42 cm

Höjd: 74 cm

Basdiameter: Ø 25 cm

Vikt: 9 kg

Stora Bordet

Bordsskiva diameter: Ø 60 cm

Höjd: 74 cm

Basdiameter: Ø 35 cm

Vikt: 12 kg

Enskilda dimensioner

Bordsskivan är 4 mm tjock. Tjocklek på fot 10 mm, centrumben Ø 20 x 5 mm

Stöd Stolpens diameter är 20 mm x 5 mm

Menyhållaren väger 0,3 kg

Brickan väger 0,23 kg

Ljusstaken väger 0,36 kg

Kyparn Stol

Bredd: 49 cm

Höjd: 77 cm

Höjd armstöd: 70 cm

Sitthöjd: 45,5 cm

Djup: 54 cm

Vikt: 5 kg

Enskilda dimensioner

Stål: I ramen: 10 mm

Stål: I benen: 15 mm x 1 mm

Sits: Stålblåt, tjocklek: 15 mm

Artikelnummer och kombinationer

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

U11-41 Kyparn bord Ø 42 cm

U11-46 Kyparn bord Ø 60 cm

U11-42 Kyparn ljushållare

U11-43 Kyparn menyhållare

U11-44 Kyparn bricka

U11-40 Kyparn stol

U11-45 Sits i polyeuretan

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

V för vit RAL 9010.

A för antracitgrå RAL 7016.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras helt monterad.

Skötsel och underhåll

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Stol och bord med bordsskivor i två olika storlekar. Till bordets centrum finns tillbehör i tre olika varianter.

Karaktär

Lätta, fina restaurang- och café möbler som tar litet utrymme.

Formgivare

Johannes Norlander

Möbelformgivaren och arkitekten Johannes Norlander (född 1974) utbildade sig till arkitekt på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, samt på Konstfack. 2007 fick han stor uppmärksamhet med bygget av Villa Älta utanför Stockholm och har sedan dess drivit Johannes Norlander Arkitektur med kontor i Stockholm och Göteborg. Kontoret arbetar även med möbelformgivning och internationella bostadsprojekt.

Johannes Norlanders många priser genom åren

Som möbelformgivare fick Johannes Norlander Bruno Mathson-priset 2005 och 2016 mottog hans kontor Kasper Sahlin-priset för arbetet med bostadshuset Studio 1 för HSB i Göteborg. 2015 vann Johannes Norlanders förslag Annex, en tillbyggnad till Handelshögskolan i Göteborg. Annex är ett byggnadsprojekt med start beräknat 2021.

2018 valdes Johannes Norlander in som ledamot i Konstakademien.

