


# nola<sup>®</sup>



## Loj Sun Stol

**Design Thomas Bernstrand**

Loj Sun chair är en klassisk, ställbar solstol för permanent utomhusbruk. Placerad i en park ger den året runt en sinnebild av sommar och sol. Loj kan ställas in i tre olika sittvinklar, har generösa armstöd och bästa komfort. Stolen har en sits i en lättskött, motståndskraftig, och vattenavstötande textil. En tidigare variant av Loj med träribbor, erhöill utmärkelsen Årets Utemöbel i ELLE Decoration Swedish Design Award 2019.



#### Mått och vikt

Bredd: 70 cm  
Höjd: 96 cm  
Sitthöjd: 43 cm  
Djup: 98 cm  
Vikt: 29 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U17-64 Loj solstol  
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av annan färg än standard

#### Anges efter artikelnummer


#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.  
N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

 RAL 7009  
 RAL 1023

#### Material och ytbehandlingar

Sits i tyg, Sunbrella slim Logan (kan fås i andra Sunbrella tyg på förfrågning). Tyget är lättskött och erbjuder lång hållbarhet, är motståndskraft mot blekning och skador från exponering för solens strålar och kemikalier.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

#### Montering och fastsättning

**Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

**Montering i fundament**

Montering i trafikfundament.

Levereras i platt paket. Fälls ut, skruvas fast i önskat läge och bultas mot mark.

Bultas mot mark/ platsgjutet fundament.

**Skötsel och underhåll**

Tygsits kan demonteras och tvättas.

**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

**Versioner**

Solstol i tyg med 3 olika sittvinklar.

**Karaktär**

Loj Sun chair är en klassisk, flexibel solstol i tre lägen med tygsits, för permanent utomhusbruk.

**Formgivare**

---

**Thomas Bernstrand**

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.





*På Torsgatan i Stockholm syns de gula solstolarna Loj och Four Season väderskydd, båda formgivna av Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka.*