

# nola<sup>®</sup>



## LowBed Bänk


Design Mats Aldén

LowBed är en skön vil- och solstol som passar perfekt in på terrassen, i parken eller på torget. Det går utmärkt att sträcka ut sig eller sitta flera på möbelen som är både tålig och generös. LowBed är bara en av många möbler som ingår i möbelserien High/Low.

High/Low möbelserie är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

### CERTIFIERING

Produkt listad i [Svanens Husportal](#)   **SundaHus**



#### Mått och vikt

Längd: 202 cm  
 Bredd: 62 cm  
 Höjd: 90 cm  
 Sitthöjd: 35 cm

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-58 LowBed  
 B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål annan än standard, mot tilläggskostnad. Välj en RAL kulör.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

- RAL 9010
- Gris 2150 Sablé
- Oljad ek

#### Material och ytbehandlingar

##### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

## **Skötsel och underhåll**

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

## **Versioner**

Ingår i möbelserien LowHigh. I serien finns ett bord med elladdare, en fristående soffa och en stol, en snurrbar fåtölj med hög rygg och ett flexibelt bänk och soffsystem samt en loungefåtölj med tillhörande fotpall.

## **Karaktär**

Generös, stabil tung liggmöbel

## Formgivare

---

### Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.





*I Rosendal, Uppsala, fyller LowBed en av områdets takterrasser. Foto och Christoffer Shogsmo.*



*Four Season parasoll, formgiven av Thomas Bernstrand, och Lowbed vid Playa Stenpiren i Göteborg.*

